

BOLETÍN AFinf

Actualización en terapéutica antimicrobiana y enfermedades infecciosas

Grupo de trabajo AFinf – Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

Volumen 2 Nº2- Junio de 2017

Contenido:

- Actualización farmacoterapéutica: Farmacocinética, PROA, resistencia microbiana.
- Guías de práctica clínica, documentos consenso.
- Alertas farmacéuticas y notas informativas.
- AFinf 2.0.
- Enlaces de interés.

Actualización farmacoterapéutica

FARMACOCINÉTICA

- Aardema H, Nannan Panday P, Wessels M, van Hateren K, Dieperink W, Kosterink JGW, Alffenaar JW, Zijlstra JG. Target attainment with continuous dosing of piperacillin/tazobactam in critical illness: a prospective observational study. *Int J Antimicrob Agents*. 2017 May 10. pii: S0924-8579(17)30147-4. [[Enlace PubMed](#)].
- Abdelraouf K, Linder KE, Nailor MD, Nicolau DP. Predicting and preventing antimicrobial resistance utilizing pharmacodynamics: part II Gram-negative bacteria. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2017 May 19:1-10. [[Enlace PubMed](#)].
- Zhao HY, Gu J, Lyu J, Liu D, Wang YT, Liu F, Zhu FX, An YZ. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Efficacies of Continuous versus Intermittent Administration of Meropenem in Patients with Severe Sepsis and Septic Shock: A Prospective Randomized Pilot Study. *Chin Med J (Engl)*. 2017 May 20;130(10):1139-1145. [[Enlace PubMed](#)].

PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE TERAPIA ANTIMICROBIANA

- Dik JH, Friedrich AW, Nathwani D, Sinha B. Combating the Complex Global Challenge of Antimicrobial Resistance: What can Antimicrobial Stewardship Contribute?. *Infect Dis Rep*. 2017;9(1):7158. [[Enlace PubMed](#)].
- Pulia MS, Redwood R, Sharp B. Antimicrobial Stewardship in the Management of Sepsis. *Emerg Med Clin North Am*. 2017;35(1). [[Enlace PubMed](#)].

- Morency-potvin P, Schwartz DN, Weinstein RA. **Antimicrobial Stewardship: How the Microbiology Laboratory Can Right the Ship.** Clin Microbiol Rev. 2017;30(1):381-407. [\[Enlace PubMed\]](#).
- Cheung A, Karmali G, Noble S, Song H. **Antimicrobial Stewardship Initiative in Treatment of Urinary Tract Infections at a Rehabilitation and Complex Continuing Care Hospital.** Can J Hosp Pharm. 2017;70(2):144-149. [\[Enlace PubMed\]](#).
- Alevizakos M, Gaitanidis A, Nasioudis D, Tori K, Flokas ME, Mylonakis E. **Colonization With Vancomycin-Resistant Enterococci and Risk for Bloodstream Infection Among Patients With Malignancy: A Systematic Review and Meta-Analysis.** Open Forum Infect Dis. 2017;4(1):ofw246. [\[Enlace PubMed\]](#).
- Tarchini G, Liau K, Solomkin J. **Antimicrobial Stewardship in Surgery: Challenges and Opportunities.** Clinical Infectious Diseases. 2017;64(suppl_2):S112-S114. [\[Enlace PubMed\]](#).
- Spellberg B. **The New Antibiotic Mantra—“Shorter Is Better”.** JAMA Internal Medicine. 2016;176(9):1254. [\[Enlace PubMed\]](#).
- González-Ramallo VJ, Mirón-Rubio M, Mujal A, Estrada O, Forné C, Aragón B, Rivera AJ. **Costs of outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) administered by hospital at home units in Spain.** Int J Antimicrob Agents. 2017 May 9. [\[Enlace PubMed\]](#).

RESISTENCIA MICROBIANA

- Crofts TS, Gasparrini AJ, Dantas G. **Next-generation approaches to understand and combat the antibiotic resistome.** Nat Rev Microbiol. 2017;15(7):422-434. [\[Enlace PubMed\]](#).
- March-Rosselló GA. **Métodos rápidos para la detección de la resistencia bacteriana a antibióticos.** Enferm Infect Microbiol Clin. 2017;35(3):182-188. [\[Enlace\]](#).

INFECCIONES Y ANTIBIÓTICOS DE RECIENTE INCORPORACIÓN.

- Wagenlehner F, Sobel J, Newell P, Armstrong J, Huang X, Stone G et al. **Ceftazidime-avibactam Versus Doripenem for the Treatment of Complicated Urinary Tract**

Infections, Including Acute Pyelonephritis: RECAPTURE, a Phase 3 Randomized Trial Program. Clinical Infectious Diseases. 2016;63(6):754-762. [[Enlace PubMed](#)].

- Ferrández O, Urbina O, Grau S. **Critical role of tedizolid in the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections.** Drug Design, Development and Therapy. 2016;Volume11:65-82. [[Enlace PubMed](#)].
- Chapin RW, Lee T1, McCoy C, Alonso CD, Mahoney MV. **Bezlotoxumab: Could This Be the Answer for Clostridium difficile Recurrence?** Ann Pharmacother. 2017 May 1:1060028017706374. [[Enlace PubMed](#)].

Guías de práctica clínica y documentos consenso sobre Antibioterapia

Nuevas guías SEIMC:

- De Cueto M, Aliaga L, Alós JI, et al. **Resumen ejecutivo del diagnóstico y tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Guía de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).** Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017;35(5):314-320.ITU. [[Enlace PubMed](#)].

Nuevas Revisiones Cochrane:

- Davey P, Marwick CA, Scott CL, et al. **Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients.** Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD003543. [[Enlace PubMed](#)].

Nuevas guías CDC:

- Berrios-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, et al. **Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017.** JAMA Surg. 2017. [[Enlace JAMA](#)].

Espectro antimicrobiano HUSE-HUNSC: Farmacéuticos de los Hospitales de Son Espases (Palma de Mallorca) y Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) han realizado una Tabla-Resumen sobre Antiinfecciosos y su espectro antibacteriano (España, 2016).

Para poder descargarlo e imprimirla a tamaño DIN-A4 hacer click en el [Enlace al pdf.](#)



Alertas farmacéuticas y notas informativas.

- **Alerta Farmacéutica de la AEMPS R_14/2017** - Linezolid Kern Pharma 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 10 comprimidos (30/03/2017): Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote 10216 y devolución al laboratorio por los cauces habituales, debido a problemas de estabilidad fisicoquímica.
[Enlace AEMPS \(pdf\)](#).
- **Alerta Farmacéutica de la AEMPS R_11/2017** - Dalacin 300 mg cápsulas duras, 24 cápsulas (01/03/2017): Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote A611002 y devolución al laboratorio por los cauces habituales, debido a la presencia de material orgánico ajeno a la formulación en algunas cápsulas.
[Enlace AEMPS \(pdf\)](#).
- **BOLETÍN AEMPS mensual marzo de 2017 (publicado 19/04/2017)**
 - **Vacuna del rotavirus viva e invaginación intestinal:** Los datos de un estudio muestran un aumento del riesgo de invaginación intestinal, sobre todo en el periodo comprendido entre los días 1 a 7 tras la administración de la primera dosis de la vacuna del rotavirus. Resulta imprescindible informar a los padres y a los profesionales sanitarios acerca de los primeros signos y síntomas de la invaginación intestinal, que debe reconocerse lo antes posible para permitir un cuidado médico rápido y esencial y asegurar el mejor pronóstico para el lactante. Se reflejarán los resultados de este estudio en la sección 4.8 “Reacciones adversas” de la ficha técnica de Rotarix y en el prospecto se reforzará el mensaje para que los padres busquen atención médica si se presentan síntomas de la invaginación intestinal.

Desabastecimientos.

Alerta AEMPS de desabastecimiento temporal de PIPERACILINA TAZOBACTAM SALA 4/0.5 g POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION y PIPERACILINA/TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 g POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION [Junio 2017].

La AEMPS propone una serie de recomendaciones para la adecuada gestión del desabastecimiento temporal de **Piperacilina/Tazobactam**, y que puede consultarse en este [enlace](#).

Afinf 2.0

BLOG RECOMENDADO : "PROAntibióticos" [https://proantibioticos.com]

Blog docente del equipo PROA del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, donde comparten mucho contenido de calidad sobre enfermedades infecciosas y antibioterapia (casos clínicos, cursos, noticias, etc.).

TUTS DESTACADOS

Guía PRIOAM @guiaprioam - 29 may.
En respuesta a @guiprioam
Cuidado con usar quinolonas en pacientes con comorbilidad.
El riesgo de toxicidad e interacciones graves ya ha motivado una alerta de la FDA

LAS QUINOLONAS TIENEN INTERACCIONES GRAVES CON MEDICAMENTOS HABITUALES
Revisa el tratamiento de tu paciente antes de prescribir las

by @guiprioam

1 **PUEDEN PRODUCIR ARRITMIAS GRAVES** por alargamiento del QT
Y el riesgo aumenta mucho más si el paciente toma:
- Haloperidol - Amiodarona - Ondansetron
- Citalopram - Ivabradina
- Clozapina

2 **PUEDEN PRODUCIR SÍNTOMAS NEUROPSIQUEÁTRICOS GRAVES**
Confusión, temblor, alucinaciones, cuadros psicóticos...
Además, **reducen el umbral convulsivo**. Utilízalos con cuidado en pacientes predisponentes a las crisis comiciales (epilepsia, lesiones SNC).

3 **PUEDEN PRODUCIR ROTURAS TENDINOSAS**
Y el riesgo aumenta mucho más combinadas con **esteroides sistémicos**.

4 **AUMENTAN EL RIESGO DE SANGRADO** en pacientes que toman acenocumarol o warfarina por alargamiento del INR.

Por ello, la FDA ha emitido una **alerta de seguridad**, desaconsejando usar quinolonas en infecciones no complicadas con otras alternativas

Enlace al tuit ; Fuente = (@guiprioam)



[Enlace al tuit](#) ; Fuente = (@SEMMicrobiología)

OTROS ENLACES DE INTERÉS:

- a) Multimedia (<http://www.eccmidlive.org>)

Video-presentación de la ponencia “[Antibacterial stewardship in febrile neutropenia - low-resistance vs high-resistance settings](#)” (22/04/2017) . Monica Slavin.

- b) Cursos

Curso OMS: La OMS organiza un Curso práctico sobre cómo mejorar el uso de antibióticos en el entorno hospitalario (25-26 Enero 2017, Macedonia). [Material del curso.](#) [[Enlace al curso](#)].

CURSO FUTURE LEARN “Challenges in Antibiotic Resistance: Gram Negative Bacteria”: La plataforma online de formación Future Learn lanza un curso on line sobre resistencia antibiótica de bacterias gram negativas. [[Enlace al curso](#)].

- c) [Recursos PROA de la Comisión Australiana de Calidad y Seguridad Sanitaria](#).

- d) [Lista de Twitter sobre PROA](#)

→ Todos estos enlaces están organizados y disponibles gratuitamente en [este escritorio virtual Symbaloo sobre PROA](#).



Autores: Leonor del Mar Periáñez Parraga, Juan Alfredo Montero Delgado, Marcelo Domínguez Cantero, Edurne Fernández de Gamarra Martínez.

Editado por: Grupo de Trabajo Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Rafael del Riego, 38 28045 Madrid

Tel: +34 91 571 44 87 **Fax:**+34 91 571 45 86 **Email:** sefh@sefh.es

Web: <http://gruposdetrabajo.sefh>

ISSN: 2445-2882