

**BOLETIN CRONOS Volumen 01 Número 01,
DICIEMBRE 2016**



CONTENIDO

¿Nos Conoces?	1
Alertas y Novedades farmacoterapéuticas	2
Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica	4
Formación, Jornadas y Congresos	4

¿Nos Conoces?

CRONOS (Atención Integral al Paciente Crónico Frágil) es un grupo de trabajo integrado dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que está compuesto por farmacéuticos especialistas con especial dedicación e interés en los pacientes geriátricos, crónicos y frágiles. Somos un grupo transversal que representa diferentes ámbitos de trabajo (atención especializada de agudos, intermedia, sociosanitario y residencias, y atención primaria) con un objetivo común que es el de ofrecer la mejor farmacoterapia a estos pacientes.

El Grupo Coordinador somos: Eva Delgado (coordinadora), Ana Juanes (secretaria), Ana Cristina Bandrés, Idoia Beobide, Carlos Crespo, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, M^a Dolores Martínez, Virginia Saavedra, Bernardo Santos, Daniel Sevilla y Marisol Ucha.

Nuestra *community manager* es: Berta Montero

Si desarrollas tu actividad profesional y te apetece participar activamente, este es nuestro e-mail de contacto del grupo: grupocronos_sefh@sefh.es

Nos puedes seguir en Twitter[®] en: @GRUPOCRONOSSEF1

Y también dispones de forma libre el acceso a nuestro webmix CRONOSFERA[®] en: <https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera>

**BOLETIN CRONOS Volumen 01 Número 01,
DICIEMBRE 2016**



Alertas y Novedades farmacoterapéuticas

Restricciones de USO en NITROFURANTOÍNA

(https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_16-nitrofurantoina.pdf)

- Uso exclusivo en el tratamiento de las cistitis agudas con un máximo de 7 días
- Se ELIMINA su indicación como tratamiento en las profilaxis de las infecciones del tracto urinario (ITU) en aquellos pacientes con factores de riesgo como los portares de sonda vesical permanente

Recordatorio de USO de TRIMETAZIDINA

(https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_15-Trimetazidina.pdf)

- TRIMETAZIDINA se encuentra indicada exclusivamente en adultos como terapia adicional para el tratamiento sintomático de la angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o que no toleran terapias antianginosas de primera línea.
- TRIMETAZIDINA NO se encuentra autorizada ni indicada para el tratamiento del vértigo, tinnitus ni alteraciones de la visión, ya que el balance beneficio – riesgo es negativo.

Informe de Posicionamiento Terapéutico de SACUBITRILO/VALSARTAN (Entresto®)

(https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-sacubitrilo-valsartan-Entresto-insufi_cardiaca.pdf)

- El Sacubitrilo es un nuevo fármaco (profármaco) que actúa inhibiendo la neprilisina o endopeptidasa neutra. Se comercializa combinado con Valsartan.
- La indicación por ficha técnica es la de tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos sintomáticos y con fracción de eyección reducida.
- El IPT establece su uso para los casos de ICC con FEVI < 35 % y niveles de BNP o NT-proBNP elevados, con sintomatología de mal control clínico pese al tratamiento con IECAs o ARA-II + Beta-Bloqueantes + antagonistas de la

**BOLETIN CRONOS Volumen 01 Número 01,
DICIEMBRE 2016**



aldosterona en las dosis máximas toleradas, tras haber valorado la adherencia al tratamiento.

Informe de Posicionamiento Terapéutico de los nuevos anticoagulantes orales (NACOs): Actualización 2016

<https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/criterios-anticoagulantes-orales.pdf>

- En septiembre de 2012 se elaboró el primer IPT sobre los NACOs (o ACODs: anticoagulantes orales de acción directa) y en noviembre de 2016 se ha actualizado.
- Para los 4 ACODs comercializados con la indicación de prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán, edoxabán) se establece los siguientes usos:
 - Pacientes con hipersensibilidad conocida o contraindicación de uso a warfarina o acenocumarol
 - Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (excepto en la fase aguda)
 - Pacientes con ictus isquémico que presentan criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de hemorragia intracraneal
 - Pacientes con tratamiento con antivitaminicos-K que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de buen control de INR
 - Pacientes en tratamiento con antivitaminicos-K en los que no es posible mantener un control en rango terapéutico (INR 2 – 3) a pesar de una correcta adherencia al tratamiento
 - Pacientes en tratamiento con antivitaminicos-K con imposibilidad de acceso al control de INR convencional

**BOLETIN CRONOS Volumen 01 Número 01,
DICIEMBRE 2016**



○

Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica

Dispones de los artículos de la revisión bibliográfica mensual que realiza el grupo, y que podéis consultar en <http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/>

Formación, Jornadas y Congresos

Del 4 al 7 de Octubre se celebró la edición número 61 del Congreso Nacional de la SEFH en Gijón.

El martes día 4 el grupo CRONOS realizó el Curso Precongreso de 'ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO'. El principal objetivo de este curso ha sido proporcionar conocimientos y aptitudes sobre las características del paciente crónico complejo, la metodología habitual en su abordaje integral, los aspectos relacionados con una farmacoterapia racional y eficiente así como sobre herramientas disponibles para optimizar el tratamiento de estos pacientes con la finalidad de participar y aportar valor en la atención interdisciplinar de los equipos que los atienden. Se han inscrito 60 alumnos y la valoración media en las encuestas de satisfacción ha sido del 8.5 sobre 10. Además por la tarde del mismo día, realizamos un taller práctico interactivo con todos los asistentes.

Puedes encontrar las presentaciones de las ponencias así como los videos con las presentaciones de los ponentes en:

<http://61congreso.sefh.es/programa-cientifico.php>

El jueves 3 de Noviembre, en Madrid, se celebró la Jornada de INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS, que cuenta con la organización de la SEFH y la colaboración de los grupos de trabajo, entre ellos CRONOS®.

La jornada prestó especial atención al manejo clínico de los síntomas relevantes, el abordaje interdisciplinar y contó con las experiencias de los modelos de atención

**BOLETIN CRONOS Volumen 01 Número 01,
DICIEMBRE 2016**



farmacéutica en el ámbito de residencias sociosanitarias y hospitalización de agudos entre otras. Entre los temas que se trataron en profundidad podemos contar con el abordaje del tratamiento del dolor y de los síntomas neurológicos, las indicaciones de la sedación, así como el manejo y valoración del estado nutricional y de la disfagia en los pacientes con necesidad de cuidados paliativos.

Editado por:

Grupo de Trabajo de Atención Integral al Paciente Crónico Frágil (CRONOS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Rafael del Riego, 38 28045 Madrid.

Tel: +34 91 571 44 87 Fax: +34 91 571 45 86 Email: sefh@sefh.es