

**BOLETIN CRONOS Volumen 02 Número 04,
DICIEMBRE 2017**



CONTENIDO

EMA: consulta pública dirigida al ámbito específico de la geriatría.	2
Alertas y Novedades farmacoterapéuticas	2
Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica	4
Agradecimientos	4
Formación, Jornadas y Congresos	4
Sobre nosotros: próxima renovación en el grupo coordinador	5

**BOLETIN CRONOS Volumen 02 Número 04,
DICIEMBRE 2017**



EMA: consulta pública dirigida al ámbito específico de la geriatría.

- Durante el segundo trimestre del año 2017, y hasta finales de enero de 2018, la Agencia Europea del medicamento, lanza una consulta pública en cuanto al desarrollo de fármacos en el ámbito geriátrico (sin el objetivo de realizar un marco regulatorio o una guía clínica, aunque se contempla que puede ser un documento para su futuro uso).
- Toda la información está disponible en:

http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500232782&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc

Alertas y Novedades farmacoterapéuticas

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/docs/boletin-mensual-MUH_julio-2017.pdf

Baclofeno: síndrome de apnea del sueño, rabdiomiolisis y encefalopatía tóxica

- Se ha identificado síndrome de apnea del sueño con dosis elevadas de baclofeno (≥ 100 mg) en pacientes adictos al alcohol, rabdiomiolisis tras retirada brusca del medicamento y encefalopatía tóxica en pacientes con insuficiencia renal que tomaban baclofeno oral en dosis superiores a 5 mg al día como nuevas reacciones asociadas a la administración de baclofeno

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/docs/boletin-mensual-MUH_septiembre-2017.pdf

Elebrato Eliipta[®] / Trelegy Eliipta[®]

- Es un nuevo inhalador-combo que contiene 3 familias diferentes de principios activos: LAMA (umeclidium) + LABA (vilanterol) + ICS (fluticasona).
- Está indicado como tratamiento de mantenimiento de la EPOC moderada a grave en pacientes adultos que no son tratados adecuadamente con una combinación de corticosteroides inhalados y agonistas de los receptores adrenérgicos β_2 de acción prolongada

Pramipexol

BOLETIN CRONOS Volumen 02 Número 04, DICIEMBRE 2017



- Se va a añadir a la información del producto distonía axial, incluyendo antecollis, camptocormia y pleurostotonos (síndrome de Pisa) ya que se ha notificado ocasionalmente en pacientes con enfermedad de Parkinson tras iniciar el tratamiento con este medicamento o aumentar su dosis. Aunque la distonía puede ser un síntoma de esta patología (Parkinson) en estos pacientes los síntomas mejoraron después de reducir la dosis o retirar pramiprexol. Si se presenta distonía, se debe revisar el tratamiento dopaminérgico del paciente y considerar un ajuste de dosis de pramiprexol.

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/docs/boletin-mensual-MUH_octubre-2017.pdf

Clozapina: modificación del programa de seguimiento de los pacientes

- No será necesario que los médicos prescriptores envíen a la AEMPS los resultados de los controles hematológicos de los pacientes tratados con clozapina, sin embargo esto no exime de realizar estos controles de acuerdo a las condiciones de autorización de los medicamentos con este principio activo y registrarlos en la historia clínica del paciente.
- Tampoco será necesario que los médicos entreguen la cartilla del paciente en el momento de la prescripción ni solicitarla al paciente para la dispensación en las oficinas de farmacia.
- Los medicamentos que contienen clozapina siguen teniendo la calificación de medicamentos de especial control médico y, por lo tanto, sujetos a sus requisitos de dispensación.
- Los laboratorios farmacéuticos titulares de las autorizaciones de comercialización (TAC) de medicamentos que contienen clozapina dejarán de elaborar y distribuir materiales impresos o descargables para su cumplimentación y/o envío postal (impresos de controles analíticos, reacciones adversas y cartilla del paciente).

Acetazolamida

- Basado en la evidencia disponible, incluyendo datos de notificación de sospechas de reacciones ad-versas así como de literatura, se ha encontrado una asociación entre el riesgo de pustulosis exantemática aguda generalizada y el uso de acetazolamida. En caso de diagnóstico PEAG, el tratamiento con acetazolamida debe interrumpirse.

BOLETIN CRONOS Volumen 02 Número 04, DICIEMBRE 2017



Alopurinol

- Teniendo en cuenta la documentación disponible, se ha demostrado una relación entre las reacciones cutáneas graves [tales como el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrolisis epidérmica tóxica (TEN), reacción adversa con eosinofilia y síndromes sistémicos (DRESS)] y el alelo HLA-B*5801 en diversas poblaciones. Además, queda demostrado el beneficio de las pruebas de detección del genotipo HLA-B*5801 antes de iniciar el tratamiento con alopurinol para reducir el riesgo de reacciones cutáneas graves causadas por alopurinol en subgrupos de población de ascendencia asiática (población china Han, tailandesa y coreana).
- Adicionalmente, tras la revisión de la información disponible se ha observado un aumento de los valores de hormona estimulante del tiroides (TSH) ($>5,5 \mu\text{IU/ml}$) en pacientes sometidos a un tratamiento prolongado con alopurinol.

Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica

Dispones de los artículos de la revisión bibliográfica mensual que realiza el grupo, y que podéis consultar en <http://gruposedetrabajo.sefh.es/cronos/>

Agradecimientos

Desde el grupo coordinador queremos agradecer a todos los adheridos al grupo CRONOS por su colaboración durante todo el año 2017 en la revisión bibliográfica mensual que realizan. ¡¡¡Muchas gracias!!!

Formación, Jornadas y Congresos

Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico

- Durante los próximos días 1 y 2 de marzo de 2018 se celebra la edición número 10 del Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico (y V Conferencia nacional del paciente activo), en esta ocasión en Zaragoza.
- Dispones de toda la información al respecto en la página web <http://www.congresocronicos.org/>
- Se pueden enviar las comunicaciones y casos clínicos que consideréis oportunos hasta la fecha del 14 de enero de 2018.

**BOLETIN CRONOS Volumen 02 Número 04,
DICIEMBRE 2017**



I Congreso nacional de geriatría oncológica

- Durante los días 9 y 10 de abril se celebrará el primer congreso nacional de geriatría oncológica, que cuenta entre otros, con el aval y la colaboración de la SEFH.
- Dispones de toda la información al respecto en la página web <http://www.oncogeriatría.com/>
- Se pueden enviar las comunicaciones que consideréis oportunos hasta la fecha del 15 de febrero de 2018

Sobre nosotros: próxima renovación en el grupo coordinador

CRONOS (Atención Integral al Paciente Crónico Frágil) es un grupo de trabajo integrado dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que está compuesto por farmacéuticos especialistas con especial dedicación e interés en los pacientes geriátricos, crónicos y frágiles. Somos un grupo transversal que representa diferentes ámbitos de trabajo (atención especializada de agudos, intermedia, sociosanitario y residencias, y atención primaria) con un objetivo común que es el de ofrecer la mejor farmacoterapia a estos pacientes.

El Grupo Coordinador somos: Eva Delgado (coordinadora), Ana Juanes (secretaria), Ana Cristina Bandrés, Idoia Beobide, Carlos Crespo, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, M^a Dolores Martínez, Virginia Saavedra, Bernardo Santos, Daniel Sevilla y Marisol Ucha.

Nuestra *community manager* es: Berta Montero.

Durante el próximo trimestre, se procederá a la actualización del grupo coordinador, con la renovación de sus cargos (coordinador, secretaria y *community manager*). En el próximo boletín os informaremos de tales cambios.

Si desarrollas tu actividad profesional y te apetece participar activamente, este es nuestro e-mail de contacto del grupo: grupocronos_sefh@sefh.es

Nos puedes seguir en Twitter[®] en: @GRUPOCRONOSSEF1 . También dispones de forma libre el acceso a nuestro webmix CRONOSFERA[®] en: <https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera>

Editado por: Grupo de Trabajo de Atención Integral al Paciente Crónico Frágil (CRONOS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Rafael del Riego, 38 28045 Madrid. Tel: +34 91 571 44 87 Fax: +34 91 571 45 86. Email: sefh@sefh.es