




grupos de trabajo de la SEFH:

GEDEFO

- 1995 → GEDEFO
- 2002 → Fundación GEDEFO
- 2008 →  grupo de trabajo SEFH



- 7 Consejos Territoriales
 - Planifica sus propias actividades
 - Se coordina con resto de zonas
 - Presidente territorial → Consejo Director GEDEFO



Consejo director

- Presidente: Gerardo Cajaraville
- Vicepresidente: Ana Clopés
- Secretaria: Sefa Carreras
- Irene Mangués
- Ana Cris Cercós
- Begoña Muros
- Carmen Martínez
- Paula de Juan
- María Jesús Lamas → Sonia González Costas



- **FINES:**

- **formación**

- **desarrollo** de la farmacia oncológica →
integración en el equipo asistencial → mejorar
la atención al paciente

- colaboración entre farmacéuticos de hospital
de onco-hematología.

- proyectos **investigación** cooperativos



FINES



PROYECTOS NACIONALES 2008

- Curso certificación BPS
- Manipulación de citostáticos
- Citostáticos orales
 - documento consenso
 - información al paciente
- Estudio Metástasis óseas y bifosfonatos:
- Análisis farmacoeconómico nuevos fármacos




1. Becas BPS.....BCOP

Objetivo general

Board of Pharmaceutical Specialties

bps



www.bpsweb.org

asegurar que la población reciba una atención farmacéutica competente

Responsabilidades principales

- reconocer especializaciones
- establecer estándares certificación y recertificación
- evaluar objetivamente

No es un título, no es un curso, es un certificado



1. Becas BPS.....BCOP

FUNDACION **GEDEFO** Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

**Ofertan
la IV Convocatoria de:
20 Becas**

para la preparación
de la obtención del diploma como
Especialista en Farmacia Oncológica
otorgado por BPS
(Board of Pharmaceutical Specialties)

Dra. del curso: Dra. M^a Josep Carreras
Servicio de Farmacia
Hospital Vall d'Hebron
Barcelona

Con la colaboración de la

- examen,
- Material docente (ASHP y ACCP)
- tutoría y preparación.
- Gastos notariales (traducción jurada)
- Traslados y estancias
- Acreditación MS (en trámite) (actual 9,9 créditos)



Board of Pharmaceutical Specialties

bps

- Qué nos aporta a nosotros...
 - Orientación clínica
 - Reconocimiento por oncólogos
 - Recertificación continua o cada 7 años

Formación + Desarrollo profesional

...un antes y un después...



1. BPS

- +55 BCOPs españoles
- 5^a promoción 2008-2009
 - 50 aspirantes → 20 seleccionados examen oncología + inglés



2. Manipulación citostáticos

- Zona Catalano-Balear
 - Encuesta
 - Reunión INST, Societat Catalana de Farmàcia Clínica, Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball → contaminación ambiental, viales.
 - <http://www.academia.cat/societats/farmcl/formacio/sessions/any0708/>
 - PNTs
 - Carta Farmaindustria, Administraciones. *en proceso*
- Zona Valencia-Levante
 - PNTs y Póster derrames
 - PNTs y Póster manipulación citos orales
 - <http://gedefo.sefh.es/> pendiente



3. Citostáticos orales

- Zona Noroeste
 - Documento de consenso posicionamiento profesional.
 - Aprobado en todas las zonas GEDEFO
 - Firma más de 200 farmacéuticos

3. Citostáticos orales: documento consenso

- Mayoría DH → regulación por Comunidad
- Son citotóxicos y orales → problemas:
 - Manipulación
 - Adherencia
 - Margen terapéutico estrecho
- Plan terapéutico complejo (RT/QT/CIR)
 - Especialista oncológico
 - Ambiente multidisciplinar
- Farmacéutico del equipo multidisciplinar
 - Atención individualizada
 - Adherencia, protocolo, valoración polifarmacia
 - Adecuar recursos

3. Citostáticos orales: documento...

- Presentado SEOM y AEHH
 - Conformidad presidentes
 - Pendiente Juntas Gobierno → apoyo pendiente
- Colgar <http://gedefo.sefh.es/> pendiente
- Difusión profesional, administración



3. Citostáticos orales

- Zona catalano-balear
 - Trípticos información a paciente
 - 14 hospitales, 20 farmacéuticos
 - 31 trípticos castellano y catalán
 - Colgar <http://gedefo.sefh.es/> pendiente
 - auspicio SEOM pendiente



CONSERVACIÓ

Mantenir les còpies en el seu embol original a temperatura ambient, protegit de la llum i de la humitat.

CADUCITAT

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'embol.

ADVERTÈNCIES

Mantenir els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament sols es pot aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'Hospital, amb la recepta que li farà el seu metge d'aquest Centre.

Recollir la medicació cobrant a la Farmàcia de l'Hospital.

Col·locar les restes del medicament o d'embolatge en el punt SIGRE de la farmàcia més propera o a la Farmàcia de l'Hospital.

Les dades antineoplàstiques faner de tenir especial cura d'evitar el contacte amb el contingut dels comprimits.

RECOMANACIONS AL PACIENT

DATA	COMPRIMITS			EVALUACIÓ
	20 mg	50 mg	70 mg	

Notes:

En cas de dubte contacti amb el seu metge o farmacèutic

COM CONTACTAR

Telèfon:
Farmàcia Oncològica

L'HOSPITAL

INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS

SPRYCEL® 20 mg
comprimits recoberts amb partícula Dosabris

SPRYCEL® 50 mg
comprimits recoberts amb partícula Dosabris

SPRYCEL® 70 mg
comprimits recoberts amb partícula Dosabris

DASATINIB
Sprycel®
Comprimits 20, 50 y 70 mg

www.sprycel.com

Dosar:

EFECTES ADVERSOS

Als efectes adversos més freqüents que no s'ignifiquen amb sprycel® a tot el sistema són:

- Diàrrea, náusees.
- Infeccions: febre, catifeu o qualsevol símptoma d'infecció.
- Engorjament, prujga.
- Dificultat al respirar, tos.
- Pot augmentar el risc d'hemorratges, hemoràgies, sang amb els urinaris que s'eliminen.
- Mal de cap, mareig.
- Augment o disminució del pes, feig.
- Dolor muscular.

Comentari amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre que s'ingui relacionat amb la medicació.

ActiU vigilànciaU al seu metge al:

- Presenta una reacció al·lèrgica greu (enrosciment de la pell, dificultat al respirar...).
- Dolor muscular.
- Tensió arterial elevada amb febre, catifeu, tos, símptomes gripals...
- SangreU en les urinaris importants, i d'eliminar sang en vòmits o aïna.
- En cas de estornudol.

Valencia 24 Octubre 2008

María Jesús Lamas



4. Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos

- Zona Noroeste → extensible resto España
- Observacional retrospectivo. Período de observación 1 año. 250 pacientes
- Objetivo
 - Conocer perfil utilización bifosfonatos
 - Conocer efectos adversos situación real
 - Comparar con Guía Consenso *Annals of Oncology* 19: 420–432, 2008

4. Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos

- REBIUS (REtrospective BIphosphonate Use Study)
- CRO independiente
 - CRF electrónico
 - Monitorización programada
- Aprobado por CEIC (Galicia, Asturias, León)



<http://gedefo.sefh.es/>

¡Gracias!