

Grupo Español de Farmacia Pediátrica

Boletín de noticias pediátricas.
Enero-Marzo 2015

Sumario

- Actualización farmacoterapéutica pediátrica
- Nuevas indicaciones en Pediatría
- Alertas farmacéuticas en Pediatría
- Enlaces de interés

Actualización farmacoterapéutica

Atención farmacéutica

Recomendaciones de dosificación en cuidados intensivos para niños obesos

Ross EL, Heizer J, Mixon MA, Jorgensen J, Valdez CA, Czaja AS et al. Am J Health Syst Pharm. 2015; 72: 542-56.

<http://www.ajhp.org/content/72/7/542.abstract>

Errores de medicación

Buscando las mejores soluciones a los errores de dispensación. Departamento de salud NHS
<https://www.gov.uk/government/speeches/delivering-a-better-solution-to-dispensing-errors>

Problemas relacionados con los medicamentos, motivo de urgencias pediátricas. Peter J Zed, Karen JL Black, Eleanor A.Fitzpatrick, Stacy A-S et al. (doi: 10.1542/peds.2014-1827)

<http://m.pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/01/28/peds.2014-1827>

Farmacocinética

Diferencias en la PK de antirretrovirales en población infantil con malnutrición. Bartelink IH, Savic RM, Dorsey G, Ruel T, Gindrich D, et al. Pediatr Infect Dis J. 2015 Mar;34(3):e63-70.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25742090/>

Difícil alcanzar niveles terapéuticos de vancomicina en niños con dosis de 40 mg/kg/día. Hoang J, Dersch-Mills D, Bresee L, Kraft T, Vanderkooi OG. Can J Hosp Pharm 2014 Nov; 67(6): 415-22.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25548398>

Diseño de ensayos clínicos farmacocinéticos y farmacodinámicos en niños. Roberts JK, Stockmann C, Balch A et al. Pediatric Anesthesia 2015; 25: 222-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25580772>

Farmacoterapia

- Anestesia

Impacto del sevofluorano sobre la perfusión cerebral en niños menores de 6 meses. Rhondali O, Pouyau A, Mahr A et al. Pediatric Anesthesia 2015; 25: 180-5.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224780>

La povidona yodada al 5% en la preparación quirúrgica ocular produce apnea. Emhardt JD, Haider KM, Plager DA, Grundhoefer DL. Pediatric Anesthesia 2015; 25: 193-5.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25040554>

Tratamiento óptimo del dolor en niños. Lundeberg S. Pediatric Anesthesia 2015; 25: 83-92.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25279762>

- **Alergología**

Diagnóstico y tratamiento de la alergia a medicamentos en adultos, niños y adolescentes. National Guideline Clearinghouse.

<http://www.guideline.gov/content.aspx?f=rss&id=48564>

Seguridad de la vacuna de la influenza viva atenuada en niños atópicos con alergia al huevo. Paul J. Turner, Nick J. Andrews, Elizabeth Miller et al. SNIFFLE Study Investigators.

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674915000056>

- **Cardiología**

Eplerenona para la cardiomielopatía precoz en distrofia muscular de Duchenne. Raman SV, Hor KN, Mazur W, Halnon NJ, Kissel JT et al. Lancet Neurol. 2015 Feb; 14 (2): 153-61.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25554404/>

- **Dermatología**

Propranolol en Hemangioma infantil. Christine Léauté-Labrèze, M.D., Peter Hoeger, M.D., Juliette Mazereeuw-Hautier, M.D., Laurent Guibaud, M.D., Eulalia Baselga, M.D. et al. N Engl J Med 2015; 372:735-746

<http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404710?af=R&rss=currentIssue#.VOYhsI2vYCI>

Solución tópica de Timolol versus Laser en el tratamiento del hemangioma infantil. Estudio comparativo. TawfiK AA. Alsharnoubi J. Pediatr Dermatol. 2015 Mar 5 10.1111/pde.1252

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25740672/>

- **Endocrinología**

Revisión del tratamiento de diabetes tipo 2 en niños. Erin St. Onge, Shannon A. Miller, Carol Motycka, and Adrienne DeBerry. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics: January-February 2015, Vol. 20, No. 1, pp. 4-16.

Manejo de la diabetes en pediatría.

<http://www.nice.org.uk/advice/ktt12/resources/non-guidance-type-2-diabetes-mellitus-pdf>

- **Enfermedades infecciosas**

Paso precoz de antibióticos de IV a oral en osteomielitis en pediatría. Arch Dis Child doi:10.1136/archdischild-2015-308181

<http://adc.bmjjournals.org/content/early/2015/01/20/archdischild-2015-308181.long>

Profilaxis antibiótica para la infección de tracto urinario recurrente. Jonathan C, Cracis M.D. The Journal of Pediatrics 2015 Vo. 166(3); 777-780

[http://www.jpeds.com/article/S0022-3476\(14\)01215-3/abstract](http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(14)01215-3/abstract)

Prevención de la tuberculosis en niños y adolescentes: ensayo clínico randomizado de regímenes de 3 y 12 meses de Rifapentina e Isoniacida. JAMA Pediatr. 2015; 169(3):247-255.
<http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=2089639>

Uso de antibióticos profilácticos en el reflujo vesicoureteral. Tullus K. Lancet 2015; 385:371-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25164069>

Eficacia de la vacuna tetravalente del dengue en niños de Latinoamerica. Villar L, Dayan GH, Arredondo-García JL et al. N Engl J Med 2015; 372:113-23.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365753>

Citomegalovirus congénito sintomático y tratamiento con valganciclovir. Kimberlin DW, Jester PM, Sánchez PJ et al. N Engl J Med 2015; 372:933-43.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738669>

- **Gastroenterología**

Adalimumab en niños con enfermedad de chrom previamente tratados con infliximab . Coijnsen, M; Duif, V; Kokke, F; Kindermann, A et al.Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Feb 2015 Vol. 60 (2): 205-210.
http://mobile.journals.lww.com/jpgn/_layouts/oaks.journals.mobile/articleviewer.aspx?year=2015&issue=02000&article=00014

Sobrecrecimiento bacteriano intestinal y síntomas abdominales persistentes en niños tratados con inhibidor de la bomba de protones. Sieczkowska A, Landowski P, Zagodzon P, Kaminska B, Lifschitz C. J Pediatr 2015 Feb 10. pii: S0022-3476 (15) 00005-0
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681195>

Mejora de la esteatosis hepática en pacientes de fibrosis quística tratados con Ivacaftor. Hayes D Jr¹, Warren PS, McCoy KS, Sheikh SI Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Feb 12.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25688481>

Reflujo gastroesofágico en niños. Nice Guideline. Enero 2015

<http://www.nice.org.uk/guidance/ng1/resources/gastrooesophageal-reflux-disease-recognition-diagnosis-and-management-in-children-and-young-people-51035086789>

Probióticos (Lactobacillus reuteri) en el cólico infantil: ensayo clínico randomizado, doble ciego, frente a placebo. Chau K, Lau E, Greenberg S, Jacobson S, Yazdani-Broeni P, et al. J Pediatr. 2015 Jan; 166 (1):74-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25444531/>

- **Neonatología/terapia fetal**

Paracetamol en ductus arterioso persistente. Jennifer L, Mark A. Gales, Barry J. Gales. Annals of pharmacotherapy 2015 Feb. Vol 49 (2): 2241-46.
<http://aop.sagepub.com/content/49/2/241.abstract>

Clonidina como alternativa a Morfina en el síndrome de abstinencia neonatal . Bada HS, Sithisarn T, Gibcon J, Garlitz K et al. Pediatrics 2015 Vol 135 (2): 383-391.
<http://pediatrics.aappublications.org/content/135/2/e383.abstract>

Vasopresina como alternativa a dopamina en Hipertensión en prematuros de menos de 30 semanas de gestación. Rios DR, Kaiser JR. J Pediatr. 2015 Jan 29. pii: S0022-3476(14)01196-2.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25641242>

Uso satisfactorio de Daptomicina en neonatos pretérmino con bacteriemia por St. aureus meticilina-resistente. Kristen M. Gawronski. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics 2015, Vol. 20, No. 1, pp. 61-65.

<http://www.ippt.org/doi/abs/10.5863/1551-6776-20.1.61>

Pentoxifilina nebulizada para reducir la oxigenoterapia en neonatos prematuros extremos. Sven M. Schulzke, Mangesh Deshmukh, , Elizabeth A. Nathan, Dorota A. Doherty et al.

[http://www.jpeds.com/article/S0022-3476\(15\)00087-6/abstract](http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(15)00087-6/abstract)

Prevención y tratamiento del tétanos maternal y neonatal. Revisión bibliográfica. Thwaites CL, Beeching NJ, Newton CR. Lancet 2015; 385:362-70.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25149223>

- **Neumología**

National Guideline Clearinghouse. Clinical (CPIC) guidelines for Ivacaftor therapy in the context of CFTR genotype.

<http://www.guideline.gov/content.aspx?id=48407>

Utilización de suero salino hipertónico 3% en niños hospitalizados con bronquiolitis. Todd A Florin, Terri Byczkowski, Richard M. Ruddy, Joseph J Zorc et al.

[http://www.jpeds.com/article/S0022-3476\(15\)00092-X/abstract](http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(15)00092-X/abstract)

Revisión sobre el origen de la fibrosis quística y su presentación en el periodo neonatal.

Stoltz DA, Meyerholz DK, Welsh MJ. N Engl J Med 2015; 372:351-62.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25607428>

Eficacia y optimización de Palivizumab en la profilaxis del virus sincitial respiratorio.

Alexander Gutfraind, Alison P. Galvani, Lauren Ancel Meyers.

<http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2130731>

- **Neurología/psiquiatría**

Depresión en niños y adolescentes. Guía clínica NICE

<http://www.nice.org.uk/guidance/cg28/resources/guidance-depression-in-children-and-young-people-identification-and-management-in-primary-community-and-secondary-care-pdf>

- **Oncología/hematología**

Asociación entre alteraciones genéticas y neuropatía periférica por vincristina en niños con LLA . Diouf B, Crews KR, Leww G, Pei D, Cheng C et al. JAMA 2015 Feb 24; 313 (8): 815-3

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25710658/>

Monitorización y dosificación de Enoxaparina en pacientes pediátricos. Elizabeth W. McCormick, Kristine A. Parbuoni, Donna Huynh, Jill A. Morgan. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics 2015, Vol. 20 (1): 33-36.

<http://www.ippt.org/doi/abs/10.5863/1551-6776-20.1.33>

FDA aprueba dinutusimab en 1linea de neuroblastoma de alto riesgo

<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm437460.htm#.VQLcfyUlV0k.twitter>

Monitorización de voriconazol en pacientes oncológicos/transplante medula ósea e infección fúngica invasiva. Lyn Tucker, Tara Higgins, Eric F. Egelund, Baiming Zou, Vini Vijayan, and Charles A. Peloquin . The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics: January-February 2015, Vol. 20, No. 1, pp. 17-23.

Recomendaciones para los niños con cáncer y cardiopatías asociadas al tratamiento de antraciclinas o radioterapia. Armenian Saro H, Hudson Melissa M, Mulder Renee L, et al. Lancet Oncology 2015 Vol 16 (3) 123-136.

<http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2814%2970409-7/abstract>

Determinación genética de la intolerancia a la mercaptopurina en niños con Leucemia Aguda Linfoblástica. Jun J Yang, Wendy Landier, Wenjian Yang, et al. J Clinical Oncology online <http://m.jco.ascopubs.org/content/early/2015/01/23/JCO.2014.59.4671>

Quimioterapia en niños con meduloblastoma. The Cochrane Library

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006678.pub2/abstract;jsessionid=B58039A49D3986B8C0EE44A770C36F84.f04t02>

- **Sistema músculo esquelético**

Predicción de la eficacia y seguridad de Metotrexate en pacientes con artritis idiopática juvenil. Revisión sistemática. EH Pieter van Dijkhuizen y Nico M Wulffraat .Pediatric Rheumatology 2014, 12:51 doi : 10.1186/1546-0096-12-51

<http://www.ped-rheum.com/content/12/1/51>

Predicción de la intolerancia a Metotrexate con artritis idiopática juvenil. Estudio de cohortes observacional prospectivo. E H Pieter van Dijkhuizen, M Bulatović Čalasan, MF Pluijm, Maurits et al. <http://www.ped-rheum.com/content/13/1/5/abstract>

Asfotase alfa para la Hipofosfatasia en Pediatría

<http://www.biospace.com/News/alexion-pharmaceuticals-inc-release-fda-rants/366926/source=MoreNews>

Varios

Informe sobre la optimización de medicamentos para niños. Geert W. Jong, MD, Terry P. Klassen, Stuart M. MacLeod, JAMA Pediatr. 2015;169 (3):204-205.
<http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=2050672>

Nuevas indicaciones

Vacuna conjugada polisacáridica pneumocócica (Prevenar13) indicada en inmunización activa y prevención de enfermedad invasiva, neumonía y otitis media aguda en niños y adolescentes entre 6 meses y 17 años de edad, así como la inmunización activa y la prevención de la enfermedad invasiva y neumonía en adultos.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001104/WC500180913.pdf

Adalimumab indicado en psoriasis crónica grave en niños > 4 años

<http://www.aemps.gob.es/informa/boletinMensual/2015/febrero/boletin-febrero.htm#nuevosMed>

Efavirenz, ampliación indicación a niños > 3 meses y al menos 3,5 Kg

<http://www.aemps.gob.es/informa/boletinMensual/2015/febrero/boletinfebrero.htm#nuevosMed>

Palonosetron: Nueva indicación en la prevención de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia en niños

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000563/WC500180914.pdf

Insulina degludec: ampliación de la indicación a tratamiento de la diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños mayores de un año

<http://www.aemps.gob.es/informa/boletinMensual/2014/diciembre/boletin-diciembre.htm>

Alertas farmacéuticas en Pediatría

Valproato sódico: Los laboratorios titulares de la comercialización de medicamentos con valproato sódico han dirigido carta de comunicación a profesionales para reforzar la seguridad en su utilización, según la nueva información disponible. Las recomendaciones, en el siguiente enlace:

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_16-valproato.htm

Codeína: Nuevas restricciones de uso como antitusígeno en Pediatría

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_03-codeina.htm

Enlaces de interés

Medicamentos y lactancia materna. <http://e-lactancia.org/>

Autores: GEFP:

ISSN: 1889-9343

Para recibir el boletín debes darte de alta como adherido al Grupo Español de Farmacia Pediátrica, dentro de la página web de la SEFH