

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Sociedad Española  
de Farmacia Hospitalaria



**Navelbine® 30 mg (vinorelbina)**

Cápsulas blandas 30 mg  
Caja con 1 cápsula blanda  
Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original, en la nevera, protegidos de la luz y de la humedad.



### POSOLOGIA

- Navelbine cápsulas blandas se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia

### ¿CÓMO se debe TOMAR VINOELBINA cápsulas blandas?

- Vinorelbina cápsulas blandas debe administrarse preferiblemente con algo de comida.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlas. Si tiene dificultad para tragar las cápsulas enteras, pueden abrirse y volcar el contenido en un yogur o compota de manzana.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere abrir la cápsula, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales (\*).

### ¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

### ¿Cuándo NO debe tomar VINOELBINA?

- Si es alérgico a Vinorelbina o similares (vincristina o vinblastina) así como a alguno de los componentes de la cápsula (sorbitol).

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

### PRECAUCIONES

- Si padece una enfermedad hepática o renal.
- Si padece alguna enfermedad que afecte de forma importante a la absorción intestinal.
- Consulte a su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

### INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de iniciar el tratamiento con Vinorelbina, si está tomando antifúngicos (ketoconazol, itraconazol, miconazol, voriconazol), antibióticos (eritromicina, claritromicina, rifampicina), antiepilépticos (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital), dexametasona, Hierba de San Juan o zumo de pomelo.

### EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Vinorelbina (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea.
- Cansancio.
- Febrícula.
- Caída leve del cabello.
- Dolores musculares, articulares. Dolor mandibular.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias.
- 

#### **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel (reacción alérgica grave)
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Dolor de garganta.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original en la nevera.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

### CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

### REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en:  
<https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>
- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village,

## **Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral**

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en:  
<http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex ®  
Healthcare Series.

- Nahata MC, Pai VB, and Hipple TF. Pediatric Drug Formulations. 4th ed. Cincinnati, OH: Harvey Whitney Books Co: 2000
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Medicamentos 2012. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and Neonatal Dosage Handbook. 18th ed. American Pharmacists Association, editor. Hudson (OH): Lexi Com; 2010.

### **FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION**

Septiembre 2013/Febrero 2014