

**BOLETIN CRONOS Volumen 04 Número 04,
DICIEMBRE 2019**



cronos
Grupo de trabajo del
paciente crónico de la sefh



sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

CONTENIDO

Alertas y novedades farmacoterapéuticas	2
Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica	3
Formación, jornadas y congresos	3
Sobre nosotros: cronos somos todos. Renovación del grupo coordinador.	4

**BOLETIN CRONOS Volumen 04 Número 04,
DICIEMBRE 2019**



cronos
Grupo de trabajo del
paciente crónico de la sefh



sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

Alertas y novedades farmacoterapéuticas

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/octubre/docs/boletin-mensual-MUH_octubre-2019.pdf?x13773

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/septiembre/docs/boletin-mensual-MUH_septiembre-2019.pdf?x13773

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/julio/docs/boletin-mensual-MUH_julio-2019.pdf?x13773

Inbrija (LEVODOPA)

- Indicación aprobada: Inbrija está indicado para el tratamiento intermitente de fluctuaciones motoras episódicas (episodios OFF) en pacientes adultos con enfermedad de Parkinson (EP) tratados con levodopa/inhibidor de dopa-descarboxilasa.
- Inbrija estará disponible como cápsulas duras conteniendo polvo para inhalación (33 mg) para ser utilizadas con un inhalador oral.
- Los efectos adversos más frecuentes fueron tos, caídas, infecciones del tracto respiratorio superior, discinesia de nueva aparición o incrementada y esputo decolorado.

Evenity (ROMOSUZUMAB)

- Indicación aprobada: Indicado en el tratamiento de la osteoporosis grave en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fracturas.
- Actúa inhibiendo la acción de la esclerosina, una proteína señalizadora del metabolismo óseo, aumentando así la formación ósea y disminuyendo la resorción ósea.
- Evenity estará disponible como solución para inyección (105 mg).
- Los efectos adversos más frecuentes fueron la nasofaringitis y la artralgia; los eventos cardiovasculares graves son un riesgo importante identificado.

Rhokiinsa (NETARSUDIL)

- Indicación aprobada: Indicado para reducir la presión intraocular (PIO) elevada en pacientes adultos con glaucoma primario de ángulo abierto o hipertensión ocular.
- Rhokiinsa estará disponible como colirio en solución (200 microgramos/ml).

**BOLETIN CRONOS Volumen 04 Número 04,
DICIEMBRE 2019**



cronos
Grupo de trabajo del
paciente crónico de la sefh



sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

- La sustancia activa es netarsudil, un inhibidor de Rho-quinasa que reduce la presión intraocular por un incremento del flujo de salida del humor acuoso a través del sistema trabecular y por reducción de la presión venosa episcleral.
- El efecto adverso más frecuente fue hiperemia conjuntival.

Alertas de seguridad

- **Ácido acetilsalicílico:** interacción con metamizol. Metamizol puede reducir el efecto antiagregante plaquetario del ácido acetilsalicílico si se administra concomitantemente. Por consiguiente, esta combinación se debe usar con precaución en pacientes que están tomando dosis bajas de ácido acetilsalicílico como cardioprotector.

Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica

Dispones de los artículos de la revisión bibliográfica mensual que realiza el grupo, y que podéis consultar en <http://gruposedetrabajo.sefh.es/cronos/>

Formación, jornadas y congresos

20th International Conference on Integrated Care – ICIC 2020. Sibenik (Croacia), 27-29 de abril 2020. (<https://integratedcarefoundation.org/events/icic20-20th-international-conference-on-integrated-care>)

Jornada de Geriatría Transversal 2020. 20 de marzo 2020. Hospital Universitario de la Paz. <https://www.smgg.es/jornada-geriatria-transversal.shtml>

62 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (XXII Congreso de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología). Madrid, 3 – 5 junio 2020. <https://www.geriatria2020.com/>. Se pueden enviar comunicaciones hasta el 17 de febrero de 2020.

III Foro de Cronicidad SEGG-SEMG 2020. 23-24 Octubre 2020. https://www.semg.es/images/2020/Actividades/3_foro_cronicidad_2020.pdf

**BOLETIN CRONOS Volumen 04 Número 04,
DICIEMBRE 2019**



cronos
Grupo de trabajo del
paciente crónico de la sefh



sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

Sobre nosotros: cronos somos todos. Renovación del grupo coordinador.

CRONOS (Atención Integral al Paciente Crónico Frágil) es un grupo de trabajo integrado dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que está compuesto por farmacéuticos especialistas con especial dedicación e interés en los pacientes geriátricos, crónicos y frágiles. Somos un grupo transversal que representa diferentes ámbitos de trabajo (atención especializada de agudos, intermedia, sociosanitario y residencias, y atención primaria) con un objetivo común que es el de ofrecer la mejor farmacoterapia a estos pacientes.

Actualmente el grupo coordinador lo forma:

Ana Juanes (coordinadora), Virginia Saavedra (secretaria), Idoia Beobide, Pilar Casajús, Eva Delgado, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, Jesús Martínez, Bernardo Santos, Daniel Sevilla.

Nuestra nueva *community manager* es: Elena Alba Álvaro Alonso.

Si desarrollas tu actividad profesional y te apetece participar activamente, este es nuestro e-mail de contacto del grupo: grupocronos_sefh@sefh.es

Nos puedes seguir en Twitter ® en: @GRUPOCRONOSSEF1 .

También dispones de forma libre el acceso a nuestro webmix CRONOSFERA ® en:

<https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera>

RENOVACIÓN EN EL GRUPO COORDINADOR Y COMMUNITY MANAGER

Se ha abierto convocatoria, para la renovación de 1 plaza del grupo coordinador así como la beca relativa al *community manager*. Puedes ver los detalles de estas noticias en la sección de últimas noticias en la página web del grupo.

Editado por: Grupo de Trabajo de Atención Integral al Paciente Crónico Frágil (CRONOS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Serrano, 40 – 2º Dcha 28001 Madrid. Tel: +34 91 571 44 87 Fax: +34 91 571 45 86. Email: sefh@sefh.es