

## **ACIDO ACÉTICO gotas óticas (FMT)**

### **FORMA FARMACÉUTICA:**

Solución ótica.

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Vía ótica.

### **INDICACIONES Y POSOLOGÍA:**

Según la concentración a la que se emplee el ácido acético destruye las bacterias (bactericida) o impide su multiplicación (bacteriostático) Este preparado se utiliza para tratar infecciones del oído externo (otitis externas) causadas por *Pseudomonas aeruginosa*. También se utiliza para prevenir la otitis del nadador.

Instilar de tres a seis gotas en el oído, manteniendo la posición cinco minutos. Repetir el tratamiento cada dos o tres horas durante 7 ó 10 días.

### **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Se debe colocar al paciente con la cabeza inclinada hacia un lado, instilar las gotas en el oído, manteniendo la posición cinco minutos.

### **SOBREDOSIS:**

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tño: 915620420

### **EMBARAZO Y LACTANCIA:**

Si está o puede estar embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### **USO EN NIÑOS:**

No hay experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

### **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:**

No se han descrito.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No lo utilice en casos de alergia al ácido acético o de perforación timpánica.

### **PRECAUCIONES:**

Se debe manejar con cuidado porque es irritante.

### **INTERACCIONES**

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Puede producir prurito. En algunos pacientes puede producirse una ligera irritación local.

**CONSERVACIÓN:**

Se debe conservar en el recipiente bien cerrado y a temperatura inferior a 25 °C. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

Marzo 2014.