

## Interacción de fármacos antineoplásicos orales con fármacos frente a SARS-Cov-2

Fuente: Lexicomp® Drug Interactions (16-03-20)

X	Evitar combinación
D	Considerar modificación de la terapia
C	Monitorizar terapia
B	No requiere acción

	Lopinavir / ritonavir	Darunavir / cobicistat	Cloroquina	Hidroxi cloroquina	Tocilizumab
Abemaciclib	D	D			C
Abiraterona			D		C
Afatinib	D				
Alectinib					
Axitinib	D	D			C
Binimetinib					
Bosutinib	X	X	B		C
Cabozantinib	D	D			C
Capecitabina			B		
Ceritinib	D	D	X	B	C
Ciclofosfamida	C	C			
Dabrafenib	X	X	D		
Dasatinib	D	D	C	B	C
Eltrombopag	B				
Enasidenib					
Encorafenib	D	D	C	B	C
Enzalutamida	D	D	D		C
Erlotinib	D	D			C
Everolimus	X	X	B		C
Ibrutinib	X	X			C
Idelalisib	C	X	X		C
Imatinib	C	C	C		C
Lapatinib	X	X	B		C
Lenalidomida					X
Lenvatinib	C		D	C	
Lomustina					
Melfalan					
Nilotinib	D	D	C	B	C
Nintedanib	C				
Nirapanib					
Olaparib	D	D			C
Osimertinib	C	B	C	B	C
Palbociclib	X	X	C		C
Pazopanib	X	X	B		C
Pomalidomida	B				X
Procarbazina					
Regorafenib	X	X			C
Ribociclib	D	D	C	B	C
Ruxolitinib	D	D			
Sorafenib	C	C	B		
Sunitinib	D	D	C	C	C
Talidomida					X
Temozolomida					
Tioguanina					
Trametinib					
Trifluridina / tiperacilo					
Vemurafenib	D	D	C	B	C
Venetoclax	D	D			C
Vinorelbina	C	C			
Vismodegib					