

NEWSLETTER N°2, Julio de 2020

GRUPO DE FARMACIA ONCOLÓGICA DE LA SEFH



ESTUDIOS DESTACADOS

- Systemic chemotherapy with or without cetuximab in patients with resectable **colorectal** liver metastasis (New EPOC): long-term results of a multicentre, randomised, controlled phase 3 trial. The Lancet January 31, 2020. <https://cutt.ly/4tsrZar>
- Patient-reported outcomes following pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum in patients with previously untreated, metastatic, non-squamous non-small-cell **lung cancer** (KEYNOTE-189): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol Mar, 2020 <https://cutt.ly/vtsrpuY>
- Updated Analysis from KEYNOTE-189: Pembrolizumab or Placebo Plus Pemetrexed and Platinum for Previously Untreated Metastatic Non squamous Non-Small-Cell **Lung Cancer**. J Clin Oncol Mar 9, 2020. <https://cutt.ly/otsrML>
- Impact of weight loss on cancer patient's quality of life at the beginning of the chemotherapy. Support Care Cancer April 2020. <https://bit.ly/2B6X7Ky>
- Olaparib for Metastatic Castration-Resistant **Prostate Cancer** (PROfound trial). N Eng J Med May 2020. <https://bit.ly/381VjhU>
- Pembrolizumab Doubles Progression-Free Survival in MSI-H/dMMR Metastatic **Colorectal Cancer** (KEYNOTE-177). ASCO May 2020. <https://cutt.ly/rofJdpt>
- Osimertinib as adjuvant therapy in patients (pts) with stage IB-IIIa EGFR mutation positive (EGFRm) Non Small Cell **Lung Cancer** after complete tumor resection: ADAURA. ASCO May 2020 <https://cutt.ly/PofXt77>
- Ruxolitinib for Glucocorticoid-Refractory **Acute Graft-versus-Host Disease** (REACH2 trial). New Eng J Med May 2020. <https://bit.ly/31k3Knf>
- Results Comparing Relugolix, an Oral GnRH Receptor Antagonist, versus Leuprolide Acetate for Advanced **Prostate Cancer** (HERO Phase III Trial). N Eng J Med June 4, 2020. <https://cutt.ly/niZlJzi>



DOCUMENTOS Y GUÍAS

- Adaptación del modelo CMO para pacientes oncológicos y hematológicos <https://cutt.ly/KihR8RJ>
- European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia <https://cutt.ly/Bija68S>
- How I treat
 - Cancer-associated thrombosis <https://cutt.ly/ciq20Q>
 - Acute Myeloid Leukemia in the era of new drugs <https://cutt.ly/dijyRml>
 - Pain in hematologic malignancies safely with opioid therapy <https://cutt.ly/9iij185>
- ASCO Guidelines for Management of Cancer Cachexia May 2020. <https://bit.ly/2ZbpeQx>

- ESMO Clinical Practice Guidelines <https://cutt.ly/9ih664K>
 - Thyroid Cancer 16 apr 2020
 - Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasm 6 apr 2020
 - Cancer-related Fatigue 12 Mar 2020
 - Acute Myeloid Leukemia in Adult Patients 12 Mar 2020

Informes de posicionamiento (IPTs) de la AEMPS Enero-Junio 2020		
Fármaco	Indicación	Enlace
Atezolizumab (Tecentriq®)	En combinación con quimioterapia en cáncer de pulmón no microcítico con mutaciones EGFR o ALK positivo en primera línea o tras fallo de otras terapias dirigidas.	https://bit.ly/2z7mcDD
Durvalumab (Imfinzi®)	Cáncer de Pulmón no microcítico	https://bit.ly/2z8pmqT
Lenvatinib (Lenvima®)	Carcinoma hepatocelular	https://bit.ly/3fjJSFn
Rucaparib (Rubraca®)	Cáncer de ovario	https://bit.ly/3fliabt
Venetoclax (Venclyxto®)	Leucemia linfocítica crónica	https://bit.ly/35CEXLw
Abemaciclib (Verzenios®)	Cáncer de mama localmente avanzado o metastásico	https://bit.ly/3b5aCGk
Regorafenib (Srivarga®)	Carcinoma hepatocelular	https://bit.ly/3djKIFY
Ribociclib (Kiskali®)	Cáncer de mama localmente avanzado o metastásico	https://bit.ly/3bcwqjC
Abiraterona (Zytiga®)	Cáncer de próstata	https://bit.ly/3c7q71N



ACTIVIDAD

Las actividades más destacadas del grupo durante los últimos meses han sido:

- Febrero:
 - Inicio de la X edición del Curso preparatorio BCOP otorgada por el BPS
 - II Jornada ONCOFARMA sobre "Actualización de cáncer de próstata" organizada por la zona Centro-Canarias.
- Marzo:
 - Primera jornada de la 5ª Reunión Anual del Grupo en Madrid. Fue suspendida debido a la pandemia del COVID-19 y la segunda jornada se celebró el 18 de Mayo en formato webinar.
 - Se publicó en Diario Médico "El coronavirus entra en el balance beneficio-riesgo en oncología", podéis leerlo pinchando aquí <https://cutt.ly/jih4d45>
- Junio:
 - "Actualización de Cáncer de Ovario" organizada por la zona Centro-Canarias.
 - Webinar "Leucemia Mieloide Crónica" organizado por Jose Antonio Marcos
 - Implementación de un formulario en la herramienta de gestión de grupos de trabajo de la SEFH para la actualización de los datos de los miembros adheridos a GEDEFO y para dar su consentimiento para compartirlos con ESOP (European Society of Oncology Pharmacy). Si aún no lo has actualizado, pincha aquí: <https://cutt.ly/cih4PGU>

Además, durante los últimos meses, se han realizado reuniones GEDEFO de la zona Noroeste y de Andalucía Oriental y Occidental/Badajoz



TWEETS DESTACADOS

Los siguientes tweets son los que han despertado mayor interés por los seguidores de nuestra cuenta:

GEDEFO @gedefo_sefh

Efficacy of **#Cabozantinib** and **#Nivolumab** in Treating **#HepatocellularCarcinoma** with RET Amplification, High Tumor Mutational Burden, and PD-L1 Expression
<https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1634/theoncologist.2019-0563?af=R> ...

GEDEFO @gedefo_sefh

[Articles] Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study
[https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045\(19\)30863-0/fulltext?rss=yes](https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30863-0/fulltext?rss=yes) ...

GEDEFO @gedefo_sefh

Novedades en la LMC por @FarmaOnco:

- ✓ Dosis **1** de los ttos actuales
 - ✓ Radotinib: perfil mutación ↔ a nilotinib. No disponible en Europa.
 - ✓ Flumatinib, HQP135I (activo frente a T315I), K0706
 - ✓ Asciminib: se une a BCR-ABL nativa y mutada.
- Combinaciones con Nilotinib o dasatiní

GEDEFO @gedefo_sefh

Optimización del uso de **#bifosfonatos** en **#CáncerDeMama** con **#MetastásisÓseas**: la administración cada 12 semanas vs cada 4 semanas muestra mejores resultados de eficacia, seguridad y coste.

<https://bit.ly/39N83IZ>

GEDEFO @gedefo_sefh

OLAPARIB !!

Diferencias entre las dos formulaciones disponibles:

- ✓ **COMPRIMIDOS**
 - 📄 300 mg/12h
 - 📄 Se pueden tomar con independencia de los alimentos
 - 📄 Conservar T°Amb
- ✓ **CAPSULAS**
 - 📄 400 mg/12h
 - 📄 La toma debe ser 1h antes o 2h después de las comidas
 - 📄 Conservar en nevera

GEDEFO @gedefo_sefh

The European Medicines Agency Review of Gilteritinib (Xospata) for the Treatment of Adult Patients with Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia with an FLT3 Mutation
<https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1634/theoncologist.2019-0976?af=R> ...



GEDEFO @gedefo_sefh

Mascarillas filtrantes: identificación y optimización en su uso en los Servicios de Farmacia. Esperamos que os resulte de utilidad. @farmacotecnia @gps @sefh
pic.twitter.com/az9htfulA9



APPS DE INTERÉS



ONCOACOD: aplicación dirigida a profesionales sanitarios para el apoyo de la elección de anticoagulantes orales de acción directa en pacientes oncológicos.



Handbook of injectable drugs: aplicación de pago que permite acceder a un 10% de los contenidos de forma gratuita. Contiene información sobre la administración parenteral de fármacos, incluyendo su compatibilidad para administración en Y.



Medicalc: aplicación que permite calcular de forma rápida y cómoda distintos parámetros fisiológicos, escalas diagnósticas requeridas en la actividad médica y la validación clínica.



INFORMACIÓN A PACIENTES

Última incorporación recientemente publicada en nuestra sección dedicada a la información a pacientes:

-  Rucaparib en cáncer de ovario

Todas las hojas disponibles en la página web del grupo GEDEFO en la SEFH <https://bit.ly/2Q7tNXG>



MISCELÁNEA

- Incorporación en la web de **Stabilis** (<https://cutt.ly/KofBo2I>) de nueva información referente a la **estabilidad** de asparraginas pegilada reconstituida (Oncaspar®), asparraginas de *Erwinia chrysantemi* reconstituida (ER-ASPasa®), solución de metoxaleno en etanol al 1%, solución de mitomicina 0.4 mg/ml, busulfan, etopósido a temperatura ambiente y suspensión oral de temozolomida Oral Mix SF.
- La ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) invita a todos los jóvenes farmacéuticos hospitalarios de menos de 35 años a crear una red de trabajo. <https://cutt.ly/AiZWmgu>
- Os recomendamos echar un vistazo al "Volumen 5" de la revista *Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy* <https://cutt.ly/biZWDtG>
- Durante los últimos meses se han publicado en nuestro **MURO SOLIDARIO** las siguientes aportaciones:
 - Infografía sobre *Quimioterapia y Neutropenia Febril*, aportada por Alfredo Montero. Febrero 2020
 - Tablas de *Interacciones de fármacos antineoplásicos* con fármacos frente a SARS-CoV-2, aportadas por el Área de Farmacia Oncológica del Hospital Universitario de Getafe. Marzo 2020.
 - Actualización del "Checklist de creación de protocolos de quimioterapia con Farnatools®", aportado por Cristina González Martín y actualizado en Junio 2020.

No dudéis en mandarnos vuestras aportaciones a infogedefo@sefh.es. Toda la información puede resultar de utilidad para el resto de compañeros farmacéuticos dedicados a la OncoHematología.