

GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEFH



Irene Mangues Bafalluy
MADRID 21 DE OCTUBRE 2010

OBJETIVOS

- ✚ Fomentar la **formación** en onco-hematología
- ✚ Desarrollo de la farmacia oncológica → integración en el equipo asistencial → mejorar la **Atención al Paciente**
- ✚ **Colaboración** entre farmacéuticos de hospital de onco-hematología.
- ✚ Proyectos de **investigación**

¿CÓMO...?


× 7 Consejos Territoriales (Según proximidad geográfica):

- + Noroeste, Norte, Catalana-Balear, Levante, Centro-Canarias- Cáceres, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental-Badajoz.
- + Se coordinan con el resto
- + Planifican sus propias actividades
- + Realizan proyectos de ámbito nacional
- + Elige un Presidente Territorial (responsable de dinamizar e implementar en su área las actividades así como coordinarse con otras zonas).

NOVEDADES

- ✚ *Página web*
- ✚ *Formación*
- ✚ *Documentos de consenso*
- ✚ *Protocolos*
- ✚ *Atención al paciente*
- ✚ *Investigación*


PÁGINA WEB



<http://gedefo.sefh.es/>

- ✘ Disponible: Junio 2010
- ✘ Restringido a miembros SEFH
- ✘ Divulgación del trabajo de GEDEFO
- ✘ En actualización
- ✘ En la web:
 - + Documento de consenso de citostáticos orales
 - + Hojas de información al paciente:
 - ✘ Citostáticos orales
 - ✘ Efectos adversos

FORMACIÓN



- × **Curso Certificación BPS-BCOP**
- × **Curso Análisis Fármaco-Económico**
- × **Programa de formación en Manejo y Preparación de citostáticos**
- × **Formación a residentes: casos clínicos**

Curso BPS-BCOP



- × **GEDEF0: Curso bianual obtención certificación**
- × **Dirección: M^a Josep Carreras**
- × **81 BCOPs españoles en oncología**
- × **2010-2011: VI promoción**
 - +39 aspirantes (7/10/10)
 - ↓
 - + 20 seleccionados
(examen oncología + inglés)

PROYECTO 2020 SEFH uno de los objetivos para lograr el uso seguro y adecuado del medicamento, es que el 80% de los hospitales españoles, tuvieran al menos 1 farmacéutico con acreditación BPS o similar.

- × 25-26 Noviembre 2009
- × 25 farmacéuticos de Oncohematología con conocimientos de bioestadística
- × Conocimientos:
 - + Evaluación Económica en el SNS
 - + Estadística aplicada a la Oncología
 - + Evaluación Crítica de Artículos
 - + Ejercicios prácticos

NUEVO PROYECTO realización de cursos de análisis farmacoeconómico en Consejos territoriales GEDEFO.

- ✘ Programa de formación en manejo y Preparación de citostáticos
- ✘ Escasa formación especializada
- ✘ Estructura:
 - + Módulos virtuales (e-learning): 17 horas
 - + Sesión presencial (Talleres): 8 horas
 - + Estancia práctica en hospital: 20 horas
- ✘ Identificación y selección de 10 hospitales
- ✘ Zona Catalano-Balear

Curso de CASOS CLÍNICOS



- × **Formación de Residentes**
- × **Elaborados por residentes**
- × **Supervisados por tutor**

DOCUMENTOS CONSENSO



- × **Citostáticos orales (Proyecto realizado)**
- × **Uso compasivo (Proyecto futuro)**

DOCUMENTOS CONSENSO

- × *Posicionamiento profesional*

- × *Consenso de citostáticos orales*

- + Plan terapéutico complejo (RT/QT/CIR)

- × Especialista oncológico

- × Ambiente multidisciplinar

- + Farmacéutico del equipo multidisciplinar

- × Atención individualizada

- × Adherencia, protocolo, valoración polifarmacia

- + Realización

- × Zona Noroeste

- × Aprobación en el resto de zonas: 200 firmas

- × Disponible en: <http://gedefo.sefh.es/>

× *Consenso de citostáticos orales*

+ Difusión profesional

- × Adhesión: Sociedad Española Oncología Médica
- × Aprobación Junta de la SEFH ???*****

+ Difusión Administración: 43 personalidades

× Ministerio Sanidad y Consumo


× Comunidades Autónomas:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| × CCAA Madrid | CCAA Galicia |
| × CCAA Canarias | CCAA La Rioja |
| × CCAA Castilla y León | CCAA Castilla La Mancha |
| × CCAA Cataluña | CCAA Aragón |
| × CCAA Navarra | CCAA Asturias |

× *Uso Compasivo*

- + Zona Noroeste
- + Anterior: 2002
- + Real Decreto
- + Proyecto en marcha


PNT



× Manipulación de citostáticos

- × *PNT y Póster derrames*
- × *PNT y Póster manipulación citos orales*
- × *PNT y Póster extravasación*
 - + Todos realizados Zona Levante
 - + Programa calidad
 - + Proyecto en marcha
 - + Difusión:
 - × <http://gedefo.sefh.es/> (Pendiente)
 - × Presidentes Territoriales

INFORMACIÓN AL PACIENTE



- × Citostáticos orales
- × Protocolos de tratamiento
- × Efectos adversos
- × Interacciones

INFORMACIÓN AL PACIENTE

✘ Citostáticos orales

+ 31 Trípticos: Actualización

+ 7 NUEVOS trípticos

- ✘ Gefitinib
- ✘ Everolimis
- ✘ Etopósido
- ✘ Topotecan
- ✘ Valganciclovir
- ✘ Interferón
- ✘ Romiplostin
- ✘ Eltrombopag

+ Zona Catalano-Balear

+ Difusión:

- ✘ <http://gedefo.sefh.es/> (Pendiente)
- ✘ Presidentes Territoriales (Pendiente aprobación Consejo Director)

CONSERVACIÓN
Mantener las cajas en el seu envàs original a temperatura ambient protegida de la llum i de la humitat.

CAUCIONAT
No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

ADVERTÈNCIES
Mantener el tractament fora de l'abast dels nens.
Aquests medicaments són en pos aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'Hospital amb la recepció que l'ha el seu metge d'Àrea Clínica. Retornar la medicació sobrant a la Farmàcia de l'Hospital.
Escriure les notes del tractament o el resultat en el punt GEDFO de la farmàcia més propera o a la Farmàcia de l'Hospital.
Les dones embarassades han de tenir especial cura d'evitar el contacte amb el contingut dels comprimits.

RECOMANACIONS AL PACIENT

DIÀ	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a

Notes:

En cas de dubte contacta amb el seu metge o farmaciador

COM CONTACTAR
Telèfon: Farmàcia Oncològica

LABORANTAL

INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS

SPRYCEL® 20 mg
comprimets recoberts amb pel·lícula blava

SPRYCEL® 50 mg
comprimets recoberts amb pel·lícula blava

SPRYCEL® 70 mg
comprimets recoberts amb pel·lícula blava

DASATINIB sprycel®
Comprimets 20, 80 i 70 mg

POSOLÒGIA
DASATINIB s'administra per via oral. La dosi recomanada és segons presentació mèdica.

COM s'ha de PRENDRE Dasatinib?
- Es pot prendre amb o sense aliments.
- Evitar el contacte amb la pell. Evitar les muntanyes alhora i després de la presa.
- En cas de mal de cap, náusees, vòmits, diarrea, o dolor, sense abandonar el tractament.
- Mantener sempre el tractament horari.

QUE FER SI...?
- Si s'ha oblidat de prendre una dosi prendre-la el més aviat possible, si passa més de 4 hores esperar al dia següent i no donar més dosis.
- En cas de vòmits no repetir la dosi.

Quan NO s'ha de prendre Dasatinib?
- Si hi ha al·lèrgia a qualsevol dels components del comprimit o a qualsevol dels seus excipients.
- Si està embarassada o en perill de quedar-ho.

PRECAUCIONS
Tingui especial precaució si:
- Fumador o ex-fumador.
- Pacient amb malaltia cardíaca.
- Pacient amb malaltia hepàtica o renal.
- Pacient amb malaltia de sang.
- Pacient amb malaltia de sang.
- Pacient amb malaltia de sang.
- Pacient amb malaltia de sang.

INTERACCIONS
Evitar el contacte amb la pell. Evitar les muntanyes alhora i després de la presa.
- Evitar el contacte amb la pell. Evitar les muntanyes alhora i després de la presa.
- Evitar el contacte amb la pell. Evitar les muntanyes alhora i després de la presa.

EFFECTES ADVERSOS
Els efectes adversos més freqüents que no són greus són:
- Diàrrea.
- Nausees.
- Vòmits.
- Dolor de cap.
- Fatiga.
- Dolor de braços i cames.
- Dolor de boca.
- Dolor de nas.
- Dolor de gola.
- Dolor de llogar.
- Dolor de llogar.
- Dolor de llogar.

× *Protocolos de tratamiento*

- + Zona Centro- Canarias- Cáceres
- + Apoyo de otras zonas: Catalano-Balear
- + Atención farmacéutica sobre protocolo de tratamiento citostático

× *Efectos adversos*

- + Neuropatía periférica y síndrome mano-pie
- + Zona Levante

× *Interacciones*

- + Póster: útil para realizar información al paciente
- + Zona Catalano-Balear

INVESTIGACIÓN



- × Estudio Metástasis óseas y bifosfonatos
- × Situación Unidades de Farmacia Oncológica
- × Tratamiento cáncer colorrectal metastásico
- × Uso quimioterapia al final de la vida

× *Estudio Metástasis óseas y bifosfonatos*

+ Zona Noroeste

+ Incluir corta y pega ASCO2010 *****

+

- × *Uso quimioterapia al final de la vida*
 - + Zona Noroeste
 - + En proyecto
- × *Situación Unidades Farmacia Oncológica*
 - + Foto de situación
 - + Hoja de recogida de datos
- × *Tratamiento c. colorrectal metastásico*
 - + Estudio observacional multicéntrico
 - + Hoja de recogida de datos

<http://gedefo.sefh.es/>

¡Gracias!

× *Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos*

- × REBIUS (REtrospective Biphosphonate Use Study)
- × Zona Noroeste
- × Observacional retrospectivo: observación de 1 año. Población de 250 pacientes
- × Objetivo
 - + Conocer perfil utilización bifosfonatos
 - + Conocer efectos adversos en situación real
 - + Comparar con Guía Consenso Annals of Oncology 19: 420-432, 2008

Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos (REBIUS)

✘ Resultados

- + Ac zoledrónico: 93,1% (60,2% c/4 sem; 36,4% c/3 sem; 3,4% c/6 sem)
- + Ac pamidrónico: 6,9%
- + 52,2% calcio oral concomitante
- + 83,4% Tx concomitante con antineoplásicos
- + EA: 15,7% hipertermia; 9,8% osteonecrosis de la mandíbula; 5,7% daño renal; 5,9% hipocalcemia

✘ Conclusiones

- + Bifosfonatos IV: Tx elección de metástasis óseas
- + Efectos adversos en práctica clínica: los esperados según bibliografía
- + No discontinuación tras progresión: hasta final de la vida

MAILS

- ✘ Clara Martorell: Coordinació inf pacient efectes adversos dels protocols?
- ✘ Encar:
 - + GEI-01 i GEI-02 per propera reunió.
 - + Data reunió informació pacient OK?

MAILS

✘ Esperanza Sevilla:

+ No están los protocolos de la guía de protocolos de quimioterapia

+ Falta referencias bibliográficas:

✘ estudio cáncer de mama:

“Estudio transversal del tratamiento del cáncer de mama en España.” Farm Hosp 2008;32:139-47.

✘ REBIUS- ASCO 2010

+ Ana Cris: consta en Hospital La Fe

+ Canviar extensió Irene Mangues a Ext: 4416

+ Faltan dentro de protocolos de manejo:

✘ PNTs y Póster derrames (2009: pendiente de depósito legal)

✘ PNTs y Póster manipulación citos orales (2009: pendiente de depósito legal)

✘ PNT de extravasaciones (consta en Acta CDir 5/3/10)

MAILS

✘ Esperanza Sevilla

+ No se si dentro de los links de interés poner la

- ✘ Reunión INST, Sociedad Catalana de Farmacia Clínica, Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo → contaminación ambiental, viales.

- ✘ <http://www.academia.cat/societats/farmcl/formacio/sessions/any0708/>

- + BPS: Constan Amgen y Bristol, se dice: se preparan para este quinto año la IV convocatoria..., solamente se encontrar el link con el V BCOP y ahora estamos en el VI con patrocinio de Amgen y Celgene.
- + Ninguna zona ha colgado las convocatorias de reunión ni las actas.
- + Quién mira infogedefo@sefh.es ?
- + Cambiar proyectos en curso según diapos de investigación de Congreso SEFH 2010

MAILS

- ✘ Gedefo Cat- Bal
 - + Xarrada de Beatriz Bernardez
 - + Escanejar Jornades de Palma de Mallorca