

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Etoposido solución a temperatura ambiente, protegida de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco)



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el frasco.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista (Fórmula Magistral).

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



Etopósido 10 mg/ml SOLUCIÓN ORAL

(Fórmula Magistral)

Solución oral 10 mg/ml (excipientes: cloruro sódico y excipientes de la forma farmacéutica parenteral- ácido cítrico, polisorbato 80, etanol y macrogol 300/alcohol bencílico)

Conservación: temperatura ambiente

Caducidad: 22 días



Etoposido solución se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



Etoposido solución debe tomarse con el estómago vacío. Se recomienda no ingerir alimentos ni beber líquidos desde una hora antes hasta dos horas después.

- Debes mezclar la dosis con zumo de naranja, manzana o limonada (mezclas a 1mg/ml. Es decir, si tienes prescrita una dosis de 50 mg debes mezclar los 5 ml de etoposido con unos 45 ml de zumo aproximadamente). Tu farmacéutico te explicará como debes hacer esta mezcla y la cantidad de zumo que debes tomar con la dosis que te prescriba el médico.
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la solución, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Etoposido, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

PRECAUCIONES



- Si tienes alguna enfermedad relacionada con el hígado.
- Si tienes alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.
- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Etoposido solución puede interactuar con algunos medicamentos (fosaprepitant, aprepitant, ciclosporina, ciclofosfamida, vinblastina, adriamicina, cisplatino, warfarina, fenitoína, fenobarbital, atovacuona, fenilbutazona y vacunas vivas) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Anemia y trombocitopenia
- Náuseas y vómitos
- Cansancio
- Diarrea
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Tomar medidas higiénicas que puedan evitarlas.
- Pérdida de cabello
- Reacciones alérgicas

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar.
- Fiebre alta > 38 °C.
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.