

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



### CELECOXIB 10 mg/mL suspensión oral

#### **(fórmula magistral)**

Contiene sacarosa y sorbitol (Ora-Plus y Ora-Sweet)

Conservación: Temperatura ambiente o nevera

Caducidad: 93 días (ver fecha de caducidad en la etiqueta)



### **POSOLOGIA**

- Celecoxib suspensión oral se administrará por vía oral
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

### **¿CÓMO se debe TOMAR CELECOXIB suspensión oral?**

- Preferible tomarlo con alimentos, para reducir posibles molestias gastrointestinales y mejorar la absorción. Pero intentar evitar comidas con un elevado contenido en grasas
- No administrar con antiácidos.

### **¿QUÉ hacer si.....?**

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si está cerca de la próxima toma, espere y nunca doble la dosis.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20).

### **¿Cuándo NO debe tomar CELECOXIB suspensión oral?**

- Si es alérgico al celecoxib o a las sulfonamidas
- Celecoxib suspensión oral contiene sacarosa y sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento
- Si se ha producido una reacción alérgica a aspirina o algún antiinflamatorio no esteroideo, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar celecoxib.

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

### PRECAUCIONES

- Si existen antecedentes de hipertensión, retención de líquidos, edema, o eventos cardiovasculares.
- Si hay úlcera o sangrado gastrointestinal.
- Si existe insuficiencia renal, cardíaca o hepática.
- Pacientes asmáticos
- Pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica
- Metabolizadores lentos del CYP 2C9

### INTERACCIONES

- Evitar Comidas con elevado contenido en grasas.
- Evitar el uso de celecoxib con ketorolaco
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal

### EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Hipertensión, problemas cardíacos
- Diarrea, náuseas
- Úlcera gastroduodenal o sangrado gástrico
- Dolor de cabeza
- Broncoespasmo
- Reacción alérgica

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### CONSERVACIÓN

- Conservar a temperatura ambiente o en nevera

### CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

### ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación deberá ser dispensada por los Servicios de Farmacia del Hospital con la receta que le hará su médico especialista (fórmula magistral)

### REFERENCIAS

- **Micromedex Healthcare® Series** [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DURGDDEX® System. 1974-2012.  
Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Micromedex ® Healthcare Series.

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. **Pediatric and Neonatal Dosage Handbook**. 18 th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp.
- Diedra L. Bragalone. **Drug information Handbook for Oncology**, 9th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp
- **BNF for Children**, 2012-2013
- **Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]**. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: <https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>
- **Celecoxib 10mg/mL oral suspension**. International Journal of Pharmaceutical Compounding, May/June 2010; vol 14 (3)

### **FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION**

Septiembre 2013/Febrero 2014