

LA PrEP: ¿UN NUEVO PARADIGMA DE PREVENCIÓN?

Moderador: Javier Sánchez-Rubio Ferrández
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Getafe

Santiago Moreno Guillén

Unidad de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

José Sanz Moreno

Unidad de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares



Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria



Grupo de VIH
de la SEFH

GHEVI

Grupo de Hepatopatías
Víricas de la SEFH

@GrupoAF_VIH_SEF

JORNADAS 2016

DE ACTUALIZACIÓN
EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE
CON PATOLOGÍAS VÍRICAS


21-22 de abril, 2016
Madrid



Exciting
things are
happening!



BE PrEPARED!



What if there were a pill that could help prevent HIV?

There is.

Ask your doctor if PrEP is right for you.

Pre-exposure prophylaxis: A daily pill to reduce risk of HIV infection



A PILL TO PREVENT HIV

LOVE MAY HAVE A PROTECTIVE




IT'S TIME TO BRING HIV PREVENTION DRUGS OUT OF THE CLOSET."

-Kelsey Louie, CEO of Gay Men's Health Crisis

**#sexprelove
#prepareforlife**







PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS SOBRE LA PROFILAXIS PREEEXPOSICIÓN AL VIH EN ESPAÑA


(Estudio PERPPRES)

Sánchez-Rubio Ferrández J, Martínez Sesmero JM, Navarro Aznárez H, Fernández Espínola S, Escobar

Rodríguez I, Ventura Cerdá JM.

Grupo de Atención Farmacéutica al paciente VIH+. SEFH

N=211



	Médicos	Farmacéuticos
n	42	169
Edad (media±SD)	49,8±8,9	37,1±8,8
Sexo (% mujer)	31%	68%
Años experiencia VIH (media±SD)	18,0±4,3	6,5±6,4
Profesional con conocimientos especializados VIH	100%	83,4%
Situación laboral:		
Jefe de Servicio	21,4%	5,9%
Adjunto	73,8%	68,1%
Residente	2,4%	20,7%
Especialista en paro	0%	1,8%
Otros	2,4%	3,5%

RESULTADOS BASALES

APOYO	
45%	
MÉDICOS	FARMACEÚTICOS
64,3%	40,2%
p=0,009	

APROBARÍA LA INDICACIÓN	
45,5%	
MÉDICOS	FARMACEÚTICOS
59,5%	42%
p=0,062	



APROBARÍA LA FINANCIACIÓN	
15,6%	
MÉDICOS	FARMACEÚTICOS
16,7%	15,4%
p=0,838	


RESULTADOS TRAS CONOCER ESTUDIOS

APOYO	
54%	
MÉDICOS	FARMACEÚTICOS
69%	49,7%
p=0,038	

APROBARÍA LA INDICACIÓN	
71,5%	
MÉDICOS	FARMACEÚTICOS
80,5%	69%
p=0,108	

APROBARÍA LA FINANCIACIÓN	
18,5%	
MÉDICOS	FARMACEÚTICOS
16,7%	18,9%
p=0,907	







LA PrEP: ¿UN NUEVO PARADIGMA DE PREVENCIÓN?

Moderador: Javier Sánchez-Rubio Ferrández
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Getafe

José Sanz Moreno

Unidad de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares

Santiago Moreno Guillén

Unidad de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid



Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria



Grupo de VIH
de la SEFH

GHEVI

Grupo de Hepatopatías
Víricas de la SEFH

JORNADAS 2016

DE ACTUALIZACIÓN
EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA
AL PACIENTE
CON PATOLOGÍAS VÍRICAS

21-22 de abril, 2016
Madrid

LA PrEP: ¿UN NUEVO PARADIGMA DE PREVENCIÓN?




Con los datos actuales, ¿crees que el uso de PrEP debería recomendarse en nuestro país?

1. Sí. Todas las estrategias de prevención son pocas
2. Sí, pero sólo en algunos grupos de especial riesgo de contagio
3. No, los datos sobre eficacia y seguridad aún son insuficientes
4. No, ya existen otras medidas preventivas más sencillas

¿En qué grupo de personas de riesgo debería recomendarse el uso de PrEP?

1. HSH
2. UDVP
3. Heterosexuales
4. Parejas serodiscordantes
5. Parejas serodiscordantes sólo de forma periconcepcional
6. Profesionales del sexo



350€ 👁️ 122 ★ 0

MEDICACION

Retroviral

Otros

📍 28001, Madrid

Comparte este producto a tus amigos

[f](#) [🐦](#) [✉️](#)

German S.
2 Productos

Si estás interesado en este producto, puedes descargar Wallapop para contactar con el vendedor

[Available on the App Store](#) [GET IT ON Google play](#)

Otros productos de German S.





Miércoles, 6 de Abril de 2016

Pedidos directos, entregas inmediatas!!!

Vendo pastillas atripla y Truvada a un precio de introducción, estas pastillas son las más eficaces para el tratamiento contra el sida.

atripla es una pildora combinada tres en uno que contiene emtriva (emtricitabina o ftc), viread (tenofovir df) y sustiva (efavirenz).

atripla es el primer régimen completo de una pildora, una vez al día que contiene diferentes tipos de medicamentos anti-vih.

los humanos hemos ganado una nueva batalla contra el sida, o vih. los afectados de euskadi podrán combatir su enfermedad con una sola pastilla diaria, que suplantaré el cóctel de retrovirales.

¡enhorabuena!

Escribeme:

atripla@live.com

FaceBook:

<http://www.facebook.com/pages/Sida/440942739287826>



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS**

**ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON LA VENTA DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE WEBS Y
APLICACIONES PARA EL MÓVIL DE COMPRAVENTA
ENTRE PARTICULARES**

Fecha de publicación: 5 de abril de 2016

Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, MEDICAMENTOS ILEGALES.
Referencia: ICM (MI), 2/2016

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alerta en relación a la venta de medicamentos a través de páginas de Internet de anuncios clasificados.

- ***En los últimos meses, la AEMPS ha venido actuando ante diversas denuncias sobre venta ilegal de medicamentos a través de plataformas de anuncios clasificados (por Internet o como aplicaciones móviles).***
- ***Los anuncios en estas plataformas ofertan medicamentos sin ajustarse a la legislación vigente.***
- ***Estos medicamentos carecen de las debidas garantías sanitarias y por ello su uso supone un riesgo importante para la salud de los ciudadanos.***

Nota informativa

¿Crees que en una medida de este tipo debería plantearse el copago?


1. No, debería costearse íntegramente por el usuario
2. No, debería costearse íntegramente por la administración en las personas con prescripción
3. Sí, debería pagarse en parte por el usuario



**CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN
DE EMBARAZOS NO DESEADOS**

Yo controlo, yopongocondon.com.





	Total	Médicos	Farmacéuticos
Farmacia de Hospital	76,8%	64,3%	80,5%
Oficina de Farmacia	11,9%	14,3%	9,7%
Atención Primaria	7,1%	14,3%	6,2%
ONGs/Asociaciones de pacientes	2,8%	0%	3,6%
Centros de ETS	0,9%	4,7%	0%
Centros específicos	0,5%	2,4%	0%