

Diferencias entre estrategias de profilaxis de VIH: PrEP vs PEP

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



PrEP

(Profilaxis PRE-exposición)

PEP

(Profilaxis POST-exposición)

ANTES de la
exposición al VIH

PrEP se toma **cada día**, antes de una posible exposición

¿Cuándo se toma?

DESPUÉS de la
exposición al VIH

En situaciones de **emergencia**, PEP se toma en las **72h posteriores a una posible exposición**

PrEP es para personas que NO tienen VIH y:

- tienen una **pareja con VIH**
- tienen sexo con personas cuyo estado **VIH es desconocido**
- comparten material para **inyección de drogas**

¿Para quién está indicado?

PEP es para personas que NO tienen VIH pero que pueden haber estado expuestas:

- durante el **sexo**
- en el trabajo mediante un **pinchazo accidental** u otro tipo de lesión
- compartiendo material para **inyección de drogas**
- durante una **agresión sexual**

El **uso constante** de **PrEP** puede reducir el riesgo de tener VIH por sexo en un 99% y por uso de drogas inyectadas en al menos un 74%

¿Es efectivo?

Cuando se toma de forma correcta, PEP puede prevenir la infección por VIH, pero no siempre es efectivo. Es necesario **empezar PEP lo antes posible**