

# FLUOROQUINOLONAS DE USO SISTÉMICO O INHALADO

## Recordatorio sobre las restricciones de uso

### NO prescribir en:

#### ➤ Infecciones leves o autolimitadas

(como faringitis, amigdalitis y bronquitis aguda)

#### ➤ Infecciones de leves a moderadas

(como cistitis no complicada, exacerbación aguda de bronquitis crónica y de EPOC, rinosinusitis bacteriana aguda y otitis media aguda)\*

#### ➤ Infecciones no bacterianas

(ej. prostatitis no bacteriana (crónica))

➤ **Profilaxis de la diarrea del viajero** o de las infecciones **recurrentes de las vías urinarias bajas**

➤ **Antecedentes de reacciones adversas graves** tras administración de antibiótico de este grupo

### Especial PRECAUCIÓN en:

- Pacientes que reciben tratamiento concomitante con **corticosteroides**
- **Edad avanzada**
- **Insuficiencia renal**
- **Trasplantes de órganos sólidos**

### Ir **INMEDIATAMENTE** al médico si:

síntomas de **reacciones adversas graves**:

- tendinitis
- rotura de tendones
- artralgia
- dolor en las extremidades
- alteraciones de la marcha
- neuropatías asociadas a parestesias
- efectos sobre el SNC
- alteraciones de los sentidos

\*A menos que se considere inadecuado utilizar otros antibióticos que se recomiendan habitualmente para estas infecciones