



Nueva guía de atención farmacéutica multidisciplinar y multidimensional al paciente con

INFECCIÓN POR VIH EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS "LONG-ACTING"



Más info




FÁRMACOS "LONG-ACTING" PARA TRATAMIENTO DEL VIH

¿En qué consiste el tratamiento de larga duración para VIH?

Los primeros tratamientos de **duración prolongada (TDP) o "long-acting" para el VIH autorizados por la EMA y financiados en nuestro país son**

cabotegravir y rilpivirina



¿Qué pacientes son candidatos?

Terapia de mantenimiento para adultos:

- **TAR estable (al menos 6 meses)**
- **carga vírica suprimida** (ARN del VIH < 50 copias/ml)
- **sin resistencia o fracaso virológico previo** a inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótidos o inhibidores de la integrasa
- **no embarazo** o deseo gestacional
- **no infección por VHB**



Inyección intramuscular (2 inyecciones)
cada **8 semanas**

FÁRMACOS "LONG-ACTING" PARA TRATAMIENTO DEL VIH

Algunas ventajas...

- aumenta las posibilidades terapéuticas
- permite la individualización del tratamiento
- disminuye frecuencia de dosis
- eludir toxicidad gastrointestinal
- disminuye interacciones asociadas al TAR
- reducción del estigma
- evitar preocupación de viajar a países con leyes restrictivas



Algunos inconvenientes...


- aparición de fracasos virológicos con resistencias en pacientes mal adherentes o que abandonan el TAR
- aumenta la frecuencia de resistencias a ITINN o INI en los fracasos virológicos
- reacciones locales en punto de inyección
- no puede usarse en paciente con VHB, embarazadas o con deseo gestacional

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE VIH EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS "LONG-ACTING"




1. Selecciona candidatos

Identificando conjuntamente con el resto del equipo los pacientes a los que se les puede indicar



2. Revisa el historial farmacoterapéutico


La experiencia farmacoterapéutica previa puede ser determinante, realiza valoración multidimensional



3. Realiza una valoración integral de la farmacoterapia

Identificando la complejidad de la misma y la capacidad del paciente de afrontarla

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE VIH EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS "LONG-ACTING"



4. *Indentifica y establece objetivos en relación a la farmacoterapia*

Durante la entrevista motivacional



5. *Trabaja por una adecuada efectividad y seguridad*

Con la optimización de su uso y la correcta administración del fármaco



6. *Alcanza una adecuada adherencia*

Con información adecuada y veraz sobre la "terapia oral puente" y los efectos adversos más frecuentes

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE VIH EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS "LONG-ACTING"



7. *Desarrolla un plan personalizado de cuidados y seguimiento farmacoterapéutico*
En función de su nivel de estratificación



8. *Intégrate, participa y asegura el plan de visitas y coordinación asistencial*
Dentro del equipo multidisciplinar



9. *Monitoriza los datos reportados por los pacientes de forma periódica*
Incluyendo conocimiento de experiencia del paciente



10. *Haz un seguimiento "oportuno"*
Con la ayuda de las nuevas tecnologías y combinando,
en la medida de lo posible, las visitas presenciales con
las digitales