

41 ANTÍDOTOS



QUE DEBERÍAN ESTAR EN MAYORÍA DE SERVICIOS DE FARMACIA

Guía de antídotos para los centros hospitalarios de Cataluña (2022)

ACETILCISTEÍNA

Setas
hepatotóxicas
Paracetamol

AC. ASCÓRBICO

Metahemoglobinemia
Cromo

AC. FOLÍNICO

Metanol
Metotrexato

Anticuerpos ANTIDIGOXINA

Digoxina
Digitálicos

ATROPINA

Insecticidas organofosforados y carbamatos
Armas químicas neurotóxicas colinérgicas
Fármacos con acción colinérgica

AZUL DE METILENO

Metahemoglobinemia
Shock refractario x
betabloqueantes

BICARBONATO

Antidepresivos
tricíclicos
Salicilatos

BIPERIDENO

Síndromes extrapiramidales
por neurolépticos,
antieméticos, butirofenonas
y antihistamínicos

41 ANTÍDOTOS



QUE DEBERÍAN ESTAR EN MAYORÍA DE SERVICIOS DE FARMACIA

Guía de antídotos para los centros hospitalarios de Cataluña (2022)

CARNITINA

Intoxicaciones muy graves por ácido valproico

DANTROLENO

Hipertermia maligna
Síndrome Neuroléptico Maligno

DEFEROXAMINA

Hierro

DEFIBROTIDE

Enfermedad venooclusiva hepática grave en trasplante de progenitores hematopoyéticas

DIMERCAPROL (BAL)

Sales inorgánicas de arsénico, oro, mercurio, antimonio, bismuto y plomo

DMPS

(ac. dimercapto - propano - sulfónico)

Quelante metales (mercurio, arsénico, cadmio, cobre, plata...)

DMSA

(ac. dimercapto - succínico)

Quelante metales (plomo, arsénico, mercurio, cobre, antimonio...)

d-PENICILAMINA

Metales pesados (plomo, arsénico, mercurio, cobre) cuando no disponible EDTA o DMSA

EDTA

(edetato cálcico disódico)

Plomo en paciente asintomático o clínica de encefalopatía plúmbica

41 ANTÍDOTOS



QUE DEBERÍAN ESTAR EN MAYORÍA DE SERVICIOS DE FARMACIA

Guía de antídotos para los centros hospitalarios de Cataluña (2022)

ELI

(emulsión lipídica IV)

Anestésicos locales
Fármacos muy liposolubles

ETANOL

Metanol.

Etilenglicol, dietilenglicol,
trietilenglicol y
tetraetilenglicol

FISOSTIGMINA

Anticolinérgicos (por ej,
alcaloides de *Datura*
stramonium o *Atropa*
belladonna)

FITOMENADIONA

Anticoagulantes
cumarínicos: warfarina y
acenocumarol
Rodenticidas cumarínicos

FLUMAZENILO

Benzodiazepinas y
análogos de las
benzodiazepinas

FOMEPIZOL

Metanol
Etilenglicol

GLUCAGÓN

Betabloqueantes
Antagonistas del calcio
Insulina
Antidepresivos tricíclicos
refractarios a otras medidas

GLUCARPIDASA

Metotrexato

GLUCONATO CÁLCICO IV

Antag. canales calcio
Hipocalcemia x etilenglicol, fluoruros
Magnesio
Picadura araña viuda negra

41 ANTÍDOTOS



QUE DEBERÍAN ESTAR EN MAYORÍA DE SERVICIOS DE FARMACIA

Guía de antídotos para los centros hospitalarios de Cataluña (2022)

GLUCOSA HIPERTÓNICA

Hipoglucemia por insulina,
antidiabéticos orales, salicilatos,
alcohol etílico y otros agentes
Coma de origen desconocido

HIDROXICOBALAMINA (VIT B12)

Cianuro o cianhídrico
(inhalación humo en
incendio)

IDARUCIZUMAB

Reversión de los efectos
anticoagulantes del
dabigatrán

MAGNESIO SULFATO IV

Hipomagnesemia (por flúor, bario)
Torsada de pointes (metadona,
neurolépticos, antidepresivos,
cocaína)

NALOXONA

Opioides naturales o
sintéticos
(en estado de coma y/o con
depresión respiratoria)

NEOSTIGMINA (PROSTIGMINA)

Bloqueantes neuromusculares
no despolarizantes (rocuronio,
vecuronio, cisatracurio,
succinilcolina, etc.)

PENICILINA G SÓDICA

Setas hepatotóxicas que contienen
amanitinas (*Amanita phalloides*,
Amanita verna, *Amanita virosa*,
Lepiota Brunneoincarnata y
Galerina marginata), si no se
dispone de silibinina

PIRIDOXINA (VIT B6)

Etilenglicol
(si alcoholismo crónico)
Isoniazida
Sind convulsivo por setas
Gyromitra sp.

PRALIDOXIMA (PAM)

Insecticidas
organofosforados en
combinación con atropina

41 ANTÍDOTOS



QUE DEBERÍAN ESTAR EN MAYORÍA DE SERVICIOS DE FARMACIA

Guía de antídotos para los centros hospitalarios de Cataluña (2022)

PROTAMINA SULFATO

Heparinas (heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular)

SILIBININA

Setas hepatotóxicas que contienen amanitinas (*Amanita phalloides*, *Amanita verna*, *Amanita virosa*, *Lepiota brunneoincarnata* y *Galerina marginata*)

SUERO ANTIBOTULÍNICO

Botulismo sintomático

SUERO ANTIOFÍDICO (ViperaTAb®)

Mordeduras de víboras europeas
Alternativa a Viperfav

SUERO ANTIOFÍDICO (Viperfav®)

Mordeduras de víboras europeas
De elección

URIDINA TRIACETATO

Fluoruracilo (5-FU) o capecitabina