

COMPRIMIDOS

Nomograma de Jelliffe para la dosis de digoxina en comprimidos (mcg) para adultos con ICC con objeto de proporcionar una concentración corporal 10 mcg/kg.

Clcr (ml/min/70kg)	Peso magro (kg)						SS (d)
	50	60	70	80	90	100	
0	62.5	125	125	125	187.5	187.5	22
10	125	125	125	187.5	187.5	187.5	19
20	125	125	187.5	187.5	187.5	250	16
30	125	187.5	187.5	187.5	250	250	14
40	125	187.5	187.5	250	250	250	13
50	187.5	187.5	250	250	250	250	12
60	187.5	187.5	250	250	250	375	11
70	187.5	250	250	250	250	375	10
80	187.5	250	250	250	375	375	9
90	187.5	250	250	250	375	500	8
100	250	250	250	375	375	500	7

AMPOLLAS

Nomograma de Jelliffe para la dosis de digoxina ampollas (mcg) en adultos con ICC para proporcionar una concentración corporal 10 mcg/kg.

Clcr (ml/min/70kg)	Peso magro (kg)						SS (d)
	50	60	70	80	90	100	
0	75	75	100	100	125	150	22
10	75	100	100	125	150	150	19
20	100	100	125	150	150	175	16
30	100	125	150	150	175	200	14
40	100	125	150	175	200	225	13
50	125	150	175	200	225	250	12
60	125	150	175	200	225	250	11
70	150	175	200	225	250	275	10
80	150	175	200	250	275	300	9
90	150	200	225	250	300	325	8
100	175	200	250	275	300	350	7

SS: N° de días que han de transcurrir para alcanzar el estado estacionario

Tomado de Bauer LA. Applied Clinical Pharmacokinetics

Medindia: Enlace para calcular el peso magro (lean body weight)

<http://www.medindia.net/patients/calculators/index.htm>